BIBL, NAZIONALE CENTRALE-FIRENZE 



N. 47

623.31

Primavera ed Estate 1873

# SEMENTI, DALIE E VEGETALI

ESIBITI IN ASSORTIMENTI E COLLEZIONI

DALLO STABILIMENTO

# BURDIN MAGGIORE E C.

A MILANO

La stessa ditta in Torino.

623.31

Il Catalogo N. 46, pubblicato nel passato Autunno, in cui sono partitamente enumerati tutti i Vegetali coltivati nello Stabilimento, sarà spedito colla posta a chi ne farà richiesta.

# EMENTI, DALIE E VEGETALI IN ASSORTIMENTI E COLLEZIONI

ESIBITI DALLO STABILIMENTO

# BURDIN MAGGIORE e C.IA

IN MILANO

della Primavera e nell' Estate 1873.

Milano, Febbraio 1873.

Le Sementi che offriamo nel presente Catalogo sono in parte raccolte nei nostri colti ed in parie importate e provenienti dai più
accreditati e diligenti semai, per cui abbiamo la certezza di offrire
essenze di ottima scella e di perfetta germogliazione. — Avvertiamo
però che, a cagione dell'inclemente ed anormale annata decorsa 1872,
una parie delle sementi, che d'ordinario si raccoglievano in abbondanza,
diedero nel passato anno dei risultati o negativi o deficienti, per cui
il prezzo che veniamo di stabilire per alcune di esse è più elevato in
confronto di quello degli anni decorsi.

Le Dalle in tuberi sono anche nella corrente stagione disponibili in rilevante numero, in esemplari forti e ben costituiti, e dalla metà di Aprile in avanti saranno disponibili in piantine vegetanti net quan-

titativo di 10 e più migliaia di esemplari.

Gil Alberi, i fruici, i suffruici e le piante erbacee od a tessulo molle, sono disponibili a parecchie centinaia di migliaia di esemplari ben costituiti e di coltivazione diligentata, e siccome è sopratuto a questa parte dell'orticoltura che consacriamo solerti ed indefesse cure, così, come in passato, offriamo una ricca suppellettile di queste essenza in cui è evidente il progresso sempre crescente dei metodi perfezionati che introduciamo di mano in mano nei nostri colti.

I prezzi notati nel presente catalogo sono in Lire Italiane effettive.
Gli imballaggi saranno sempre, come al solito, confezionati con
tutta la dilioenza da assicurare l'arrivo della merce anche alle de-

stinazioni più lontane in buon stato di conservazione.

Le spedizioni, come d'uso, si fanno colla ferrovia a grande od a piccola velocità a seconda della natura della merce più o meno delicata e del suo volume. — I pacchi contenenti sementi di un peso non maggiore di 500 grammi, vengono spediti tranco col mezzo postale, e la spesa d'affrancazione è portata in conto sulla fattura.

Si avverte che il trasporto della merce vien fatto a rischio e pericolo dei Destinalario, ed in caso di ritardo di consegna e di disguido, il Destinalario vorrà rivolgere i suoi reclami alla Ditta incaricata della spedizione, menzionata nella lettera d'avviso, per quelle misure che crederà opportune.

2

Invitiamo i Signori Committenti a rimetterci il valore delle somministranze dopo ricevuta la merce, in lettera affrancata. — Pelle piccole ordinazioni e di poco valore, preghiamo di rimetterci coll'ordinazione anche il loro ammontare, a risparmio di scritturazioni solendo fare al contante simili piccole vendite.

Si prega poi di dirigere le lettere, come in passato, alla Ditta

Bardin Maggiore e C.a Milano.

# I.º SEMENTI DI ORTAGGI.

La seguente Distinta comprende i generi e le varietà di Sementi d'ortoggi le più pregiate, a per facilitare le dimande di cui verreno onorati, abbiamo adottato e preparato del curivote nelle seguenti frazioni onde soddisfore immediatmente le ordinazioni. Queste prestoto da noi adoitate sono quelle che el vengono il più sovente dimandate, ma noi dobbiamo interdicti ultivoti dibiato diverse da quelle indicate nella seguente ilista, a capione delle molte dimande che el vengono dirette nell'epoca in cui le nostre occupazioni sono ordinariamente gand numerose.

#### OFFRIAMO A NOSTRA SCELTA

40 Qualità delle sottodistinte sementi, nelle quantità e qualità occorrenti per avere ortaggi pel consumo annuale di una famiglia di 6 ad 8 persone, per lire 16.

50 Qualità, come sopra, pel consumo di una famiglia di 10 a 12 persone, per lire 25.

Numero d'ord.	Denominazione delle sementi	Presso per 30 grammi	Presso per 100 grammi
	Acctona (Rumez acelesa latifolis).	Lire	Line
1	di Belleville, a larghe foglie.  Si semina dalla primavera atutio settembre tanto a mano aperta si semina dalla primavera atutio settembre tanto a mano aperta condio caso al pub piantare tracutimente fra foro. Nel se- condio caso al pub piantare tracutimente del lattughe romane. Si irrora frequentemente e al godeno le foglie 6 settimme dopo la seamagione.	- 25	- 80
- 1	Alkekengi (Physalis edulis).		
2	a frutto giallo agro-dolceper 5 grammi L. — 50.  Si semina in marzo in bacheca appra letto caldo, e si tras- pianta in maggio. Si mangia il frutto dall'agosto a novem- bre e dicembre.		١.
	Barbabletola (Bela vulgaris hortensis).		
8 4 5	a corteccia rugosa	- 25 - 25 - 25	- 75 - 75 - 75

mero ord.	Denominazione dello sementi	Prezzo per 30 grammi	Prezzo per 100 grammi
~	Barbabietela. (Beta vulgaris horsensis).	Liře .	Lire
6 7 8 9 10	rosa, lunga .  spania di Bassano.  rotonda, molto acura.  precoca.  scura di Whyte .  Le Barbabetola si semianno dai marro a tutto maggio. Si traspastano le pintiscelle spatiate fra loro da 30-40 centimetri. Vegiciono un terreco seislote o profondo.	- 25 - 25 - 35 - 25 - 20	- 75 - 75 4 - 75 - 90
	Basilico (Ocimum Basilicum).		1
11 12 13 16 15	maggiore per 3 grammi L — 40. minore — 40. nero — 40. a foglie di lattaga — 40. Si semianno la aprile-maggio; le giovani piante di traspiantano quando sono un po' adulte. Le foglie, che sono assai aronatche, a' impiegno come condinenzio come condinenzio		
	Bleta (Beta Cicla).		
16 17 18 19	bisnea bionda gialla del Beasile	- 25 - 25 - 25 - 25	- 71 - 71 - 71 - 71
	Si svainano dal marco all'agosto. Le seminaciool di marco ai goduso nell'inverno, quelle di Inglio-agosto in prima- vera. Le giovani pianticelle rogliono essere traspinotate e spazinte da 30-0-0 centimetri. Terreno ben conoimato e pro- foudamente lavorato,	per 15 grammi	per 34
	Carciofo (Cynara Scolymus). di Provenza	1 25	2 4
20 21 22	groups reache, di Laon.  Carcioli si seminano stabilmente in maggio la formedie spanate ad 80 centiment in roto. La varieta 80 ha il frutto grossivatimo de corcitente, ha rarieta 41 à assai de la compania de correcta de la varieta 40 a sai de la compania maggiore. Estat varieta di frutti precosi ed è maggiore.	2 -	3 7: 3 7:
1	come la migliore: l'aitra varietà da fruiti precoci ed è		1
1	Cardo (Cynara Cardunculus).		1
23 24 25 26 27	a coste rosse. di Spuzna. di Tuurs, spinoso a coste pienissime pieno, a coste inermi. Puris	- 75 - 50 1 25 1 - 1 50	1 40 - 94 2 36 1 96 2 75
1	Si seminano e si coltivano come i carciofi. La varietà 23 ha le coste larghe e grosse, inermi; la 24 ha le coste meno grosse, inermi; la 25 ha le coste grosse ed eccellenti; la 25 e intermediaria sile 25-24; e la 27 ha le coste larghe piutusto grosse ed inermi.	per 30	per 400
1	Carota (Daucus Carota sativus).	grammi	gramm
28 29 30 31 32 33		- 40 - 30 - 40 - 30	1 20 1 20 - 90 1 20 - 90 - 90

Numero d'ord.	Benominazione delle sementi	Presso per 30 grammi	Presso- per 100 grammi
	Carota. (Daucus Carota sativus).	Lire	Lire
84 35	rossa d'Altringham, a collo vendevioletta lunga.	- 30 - 30	- 90 - 90
	Le Carote si seminano dal febbralo a tutto settembre. Vo- gliono un terreno bez lavorato e di buona qualità, e le sementi si spargono a mano aperia. Le giovani pianti- celle vogliono essere spaziate ad una conveniente distanza, 20 a 25 centimetri lor basta.	per 15	per 30
	Cavolo capuecio (Brassica oleracea capitala).	grammi	gramml
36 37 38 39 40	cuore di hue grosso di Schweinfurt d'York, grossissimo pane di succhero.	- 35 - 60 - 35 - 40 - 40	- 60 - 60 - 75 - 75
41 42 43	rosso cesiuto grosso.  • piecolo, di Ulrecht	- 35 - 35 - 50	- 60 - 60 - 90
-	Cavoli capucci si senienzo od in settembre od in marro, e le giovani pianticelle si traspiantaco quando han raggiunto un palmo d'alteria.  La varietà Sò qualis fia ci capocci che forma il cespite accesso del capocci che forma il cespite con consecuente del capocci che se segle alteritation prasso che qualità capita carietà 40 ma è di un verde più chiaro e à soprentuto rimarchevio per la una precodità, in varietà 30 cestices prontamente, la varietà 30 ha un cespite capocci c		
	Cavolo di Milano (Brassica oleracea capitata bullata).	-	
45 45 46 47	a testa lunga	- 35 - 35 - 35 - 35	- 60 - 60 - 60
-	I Cavolidi Milano si sominano e si coltivano come i precedenti. La varietà 44 ha un cespite allungato alquanto grosso; la varietà 45 cestisce praeocemente; la varietà 46 ha un gambo alto e il suo cespite è di media grossezza; la varietà 47 dà il più grosso cespite fra la cavoli conocciuti.		
48	Cavolo a germoglio (Brassica oleracea bullata gemmifera) di Bruxellea	- 85 - 50	- 60 - 90
	I Caroli a germogio si semiano, al respiantazo e al col- tivato come le areste dische serie precedesi, na al giangere dell'antismo di essperimo alle cime per favorire.  Le regione dell'antismo di essperimo alle cime per favorire.  Le regione dell'antismo di essperimo alle cime per favorire.  Le regione dell'antismo di sente consideratione dell'antismo della consideratione e posione quando hamon regione una conveniente presenza. Le la varieta della probletza che ordinariamente regione, el il provento di questa rarieta, mesco a rafinotto di mon vitaggio con quebb della varieta prepriore di suoi esspiti si formano acche più pronta- mente.	-	
50 51 52 53 54 55 56 57	Cavolo acenza ecapite (Branco oleracea erephalo).         palminio.         per 3 granul         50.           peolilero variegato.         — 80.         — 90.           resso a gambo corto.         — 90.         — 90.           grande.         — 40.         — 90.           veries a gambo corto.         — 90.         — 90.           veries a gambo corto.         — 30.         — 90.           grande del Nord.         — 90.         — 90.		
	Le varietà di cavoli distinte sotto questa rubrica sono con- siderate pinttosto come piante ornamentali; tuttavia le loro foglie sono buone a mangiard allorchò il gelo le ha rese tenere.		

Numero d'ord.	Denominazione delle sementi	Prezzo per 45 grammi	Prezzo per 30 grammi
,	Cavel-brecell (Brassica oleracea botrytis cymosa).	Lire	Lire
58 59 60	bianco a di Walcheren violetto cestuto primaticcio	2 - 1 50 1 50	8 75 2 75 2 75
	I Cavol brocoli si seminano verso il gingno, e si ripian- tano alla distanza di 60-70 centimetri fra loro. La varietà 58 ha nu cespite molto grusso ed è buonissimo; in varietà 59 centico un po'tardi, o la varietà 60 è pre- coce a cestire.		Į į
	Cavel fiere (Brassica oleracea botrytis caulifiora).		
61 62 63 64	d'Olanda duro, qualità superiore. nero di Sicilia, qualità superiore. Stadholder, tardiro, qualità finissima Walcherea, tardiro.	1 75 1 25 1 75 2 —	3 25 2 25 3 25 3 50
	Carol flort si essimano tanto la primavera, quanto in natumo e si ripinatmo nalivegnia distanta del carol bro- coli. Le seminagioni di primavera si godono in luglio- agento, delle d'automo in maggio-giugno. La variela, si semina ip maggio e cettice prontamente: la varietà 63 si semina tron l'automo e cettica essai lardi.		
	Cavol rapa (Brassica oleracea gongylodes).		
63	bianco (sopra terra)	- 30 - 40	- 55 - 75
68 68	violetto	= 30	- 55 - 75
	I Cavol rapa si seminano in maggio-giugno, indi si ri- piantano a 30 centimetri di distanza. La base del loro finsto s'ingrossa, e questa si è la parie mangiabile.	F	
	Cedrinolo (Cucumis sativus).		
69	a cornichous per 5 grammi L 30.		
76	bianco primaticeio		1
72	• lungo • • - 30.		1
78	di Russia, piccolissimo 60.		
75	a cornecess a cornecess a cornecess a cornecess a cornecess a corneces a corn		
	1 Codrioli si seminano in agrile e la seminarjone el fa in formello ben preparete con concienta distanti fra larco da un fratto lungo di color secolo i distanti fra larco da un fratto lungo di color secolo i savietà 70 di un fratto lungo di color secolo ci savietà 70 di un fratto pravate l'ampe di mon dissolo reteleccio i servita i fi di 72 è un nº jui tordira della 71 e di dell'eguni colore: il di di color recete i que di gioli di color secolo di di di color recete i quio di giolici i la varieta 72 ni di color cette i quio di giolici i la varieta 72 ni di fratto color giolici strutta, lungo e granica di a varieta 72 ni di color giolici strutta, lungo e granica di a varieta 72 ni di color giolici di color cette color di color color di color color di color color di color di color color di color		
	Cerfoglio (Anthriscus Cerefolium).	100	
77 78	ricciuto	- 25 - 20	- 45 - 35
	Il Certeglio si semina da marco a settembre in esposizione solatia, a si goda 5-6 artimane dopo la seminagione. Si avverta che la seminagione estiva ruoisi fatta all'ombra perchà fatta nelle piaghe solate talisce faolimente.	:	

Anmero Cord	Denominazione delle sementi	Presse per 30 grammi	per 100 grammi
	Clearia (Cichorium Intybus foliosum).	Lire	Lire
79 80	selvatica migliorata	- 40 - 40	1 20 1 20
	Le Cloorie si seminano dall'aprile all'agoste tento a muso apprae, che in solubio illuere. Si seminano successo supra le respecta della compania della controloria della compania della controloria della compania della controloria della compania della controloria della compania della controloria della compania della considera della con		
	Cipolia (Allium Cepa).		
81 82 83 84 85 86 87 88	bianca grossa  primaticcia.  piccola primaticcia.  piccola primaticcia.  di Madora, rotonda grossissima  di Tripoli, depressa grossissima.  rossa pallibia.  scura  violetto intensa.	- 50 - 75 - 75 - 75 - 50 - 50 - 50	1 50 2 25 2 25 2 25 1 50 1 50 1 50 1 50
	Le Cipolle el semionno dalla fine febbrajo alla fine merro is terreno ben coccimato, e le pianticelle si ripiantano quando sono un po' adulte. Le varietà 81 e 82 sono di sapore dolcigno; la 83 è la pià precoco: la 84 è rimarche- vole per la sua grossessa e le varietà 86, 87 e 88 sono se- misferiche.		
	Cipelletta (Allium fistulosum).		
89 90	bianea primaticeia	- 50 - 25	4 50 75
	Si semismo durante il mese di febbraio a mino aperta e non si traspiantano. Dopo la semiangione le sementi si coprone con un leggiero strato di terriccio che si egun- gian perfettamente si sigiza in modo uniforme. Le seminagioni si posspon prepere da 15 in 15 giorni sino al cipollette delle ulime seminagioni si inparano dia gioli interrando le une socanto alle nitre coprendole con strame o pagin per godrica minara del biogo.		
	Crescione (Lepidium sativum).	1	
91 92 93 94	alčnois a larghe foglie.  • ricciato.  • dorsto.  Si semioano da 15 in 15 gloral dal marzo in avanti. Es- collenti crbaggi per guernire lo insalate.	- 40 - 40 - 40 - 40	1 20 1 20 1 20 1 20
	Endivia (Cichorium Endivia).		
95 96 97 98 99	d'estate o d'Italia. di Louviers fins, di Ruffech. riccia di Mequx. Sinssims	- 60 - 60 - 70 - 50 - 60	1 80 1 80 2 — 1 50 1 80 4 80

Numero d'ord.	Denominaziono dello sementi	Prezzo per 30 grammi	Presso per 100 gramm
	Endivia, (Cichorium Endivia).	Lire	Lire
101	Scariola bionda a foglie di lattuga	- 60 60	1 80
	Le Beddrie al seminano in aprilo-maggio e le giornal plantingo professionale de periodicione de la compositione de la compositi		•
	Fagiuole (Phaseolus vulgaris).	per 250 grammi	per 500
	1.º Varietà nane.		
108 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115	Bagnolet d'Algeri d'Algeri d'Algeri Conte de Vougr Conte de Vougr del Canada (per cornetit) di Soimona Dagnelle buscorrentit) Bagnole buscorrentit Bagnole b	- 75 1 25 2 25 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 7	1 40 2 22 1 40 4 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40
110	2.º Varietà rampicanti. d'Algeri o butirro (per cornetti)	1-	4 73
118 119 120 121 123 128	a niger a surrer uper correction di Frage, marmoreggies (per ceractio) di Spages, biance di Spages, biance librido. Principens (per correctio) sabre, a langhi baccelli.	- 75 - 75 - 75 - 75 - 75 1 25 1 25	1 40 1 40 1 40 1 40 2 25 2 25
	I Faquodi si seminano dalla metà di aprile in avanti. La coltivazione di queste piante è troppo conosciuta per cui non ut facciam cenno in proposito. Tutte i evarleti qui sopra notate sono chi più chi meno pregevoli, ma tutte feraci.		
125	Fava (Vicio Paba), di Windsor, verde	- 75 - 75	1 40
	Le Fave si seminano dal gennajo a maggio; la varietà 125 è assai grossa e prococe; la varietà 126 si presta ad essere forzata.		

rd.	C Denominazione delle sementi	Prezzo per 15 grammi	Presso per 30 grammi
1	Finocehio (Faniculum vulgare).	Lire	Lire
7	dolce per 5 grammi L 25.	- 70	
	Il Finocchio si semina dal marzo in avanti in sito ben so- latio, Le glovani planticelle si ripiantano da 15 2) centi- metri di distana, e sarchiate del inasfinste addovero, il culmo, che è la parte mangiable, eligrossa prontamente. Latinga a capuccio (Lactuca sativa capitales)	I	
- 1			
	f.º Varietà primaticcie,		
8	crepe, a sementi nere	- 35 - 35	- 60 - 60
9	a sementi bianche	- 35	- 60 - 60
4	dauphine	- 35	- 60
2	gotte, lenta a tallire	- 45	80
3	mousseronne	- 35	- 60
4	rossa, piecola, precoelssima	- 35	- 60
	2.º Varietà d'estate e d'autunno.		
5	bionda d'estate o renie	- 35	- 60
6	di Berlino	- 35 - 35	- 60 - 60
7	• lenta	- 35 - 35	- 60
9	grossa bruna, d'estate	- 35	- 60
ō l	imperiale	- 35	60
i	sanguigna o flagellata	- 35	<b>—</b> 60
.	3.º Varietà d'inverno.		1
2 -	bruna	45	<b>—</b> 80
3	morina	- 85	60
6	parsione	- 35	- 60
	Lattuga romana (Lactuca sativa romana).		
3	-bionda, maraichère	- 35	- 60
5	bruna, inglese	- 35	60
7	grigia, maraichere	- 45	- 80
8	-variegata sanguigna	- 35 - 35	- 60 - 60
9	verde, maraichère	33	- 00
	Le Lattughe qui sopra enumerate, che abbiamo registrate in		
	quattro speciali sezioni in ordine di maturanza, possono essere sottoposie press'a poco ad un egual metodo di col- tivazione, sebbene alle precoci occorrano alcine cure che		
	tivazione, sebbene alle precoci occorrano alcune cure che alle altre sarebbe ovvio di usare. — Le iattughe primaticcie		
	ed estive si seminano in terreno ben preperato in feb-		
- 1	brajo o marzo a mano aperta, e le seminagioni si conti- nuano sino al luglio. — Quendo le giovani piante hanno		
		1	
	distanza di 20 centimetri in un senso e di 30 in un altro; indi si innafilano in abbondanza ogni volta che ne sen-		
	indi si innainano in abbondanza ogni volta one ne sen-		
	tono il bisogno, per avere una rigogliosa vegetazione ed in conseguenza delle lattughe ben tenere. — Le lattu-		1
	ghe di primavera sara d'uopo seminarle e traspiantarle in esposizione calda e ripararle dai freddi una volta che questi	1	
		1	
	vegetazione Le lattughe d'inverno si seminano dal 15		1
	ogosto al 13 settembre a norma della natura e dell'ubica- zione del terreno più o meno ben espotto, e le ndulte pian- ticelle ai trasplantano in ottobre la buona esposizione ove	1	1
	ticelle ai trasplantano in ottobre la buona esposizione ove		
	ordinarlamente svernano senza riparo, tuttavia sarà pru- dente di preservare le lattughe dai forti geli coprendole		
			18
	inhiancarle, vi è l'ebitudine di farlo affine imbianchino		1
	latughe romane, sebbene non occorre vengano legate per imbiancarle, vi è l'ebitudine di farlo affine imbianchino con una certa prontezza. — Questa operazione consiste nel riunire je foglie mediante un pajo di legacel di pa-	210	1
	nel riunire le foglie mediante un pajo di legacel di pa- glia, operazione che si pratichera con un tempo asclutto.	1	
	- Dopo ciò gli innaffiamenti si vorranno praticati al mat-		
	tino ed alla sera onde accelerare la vegetazione e quindi l'imbiancamento, avvertendo di non irrigarie durante		1.
	che spiende il sole affine di svitare ii loro ammezzimento.	1	1

Numero d'ord.	Denominazione delle sementi	Presso per 15 grammi	Preszo per 30 grammi
	Melauzacca (Solanum Melongena) Maringiani o Petronciani.	Lire	Lire
150 151 152 153 154	bianca lunga, della China   per 8 grammi L.   30.   varicgata, della Guadalupa   30.   2		
	Le Melanzacche fa duopo seminarle in vaso ed lu bacheoa sopra letto caldo. Si ripiantano nel maggio in sito ben solatio, avvertendo che il terreno sia lavorato ben pro- fondo e ben ingrassato.	Don in	carteccio
	Melone (Cucumis Melo) Popone.		
455 456 457 458 459 460	annas a polpa rossa. Cantaloup grosso. d'America a polpa rossa. del Giappone precoce a polpa bianca. di Cipro. di Cavaillon, bianco.	, <u> </u>	50 50 50 50 50 50
161 162 163 164	di Honfleur. di Malta, a polpa rossa.  " verde.  d'estate a polpa verde.  d'estate a polpa verde.	· =	50 50 50 50 50
166 167 168 169	di Schiavonia di Smirne. di Spagna, a polpa rossa. d'inverno mariicher di Mark, rotondo	: =	50 50 50 50
474 472 473 474 475 476 477 478	di Saini-Land, obbango mostetido Natuneck Pagi Praesott a fundo binnto voltus di Ferria Zuccherino a polpa bianta di Touri		50 50 50 50 50 50 50 50 50
	Si soglion teminare in vaso nella seconda quindiolna di aprile di vasi si pongono sotto verinta per accierare la germogliadone e la vegetalone delle giornali plantellete, glo) si collocano in piema terra nella situatone previamente destinatgli che vuo casere a piem meriggio.  Navono (Brassica rapa hortenish.	per 30 grammi	per ic
180 181 182 183	di Freneuse giallo, d'Olanda palla d'oro. lungo di Vertus	- 40 - 40 - 40 - 40	1 20 1 20 1 20 1 20
1	Si segliono seminare dal gingon alla metà agosto, ma si posono anche seminare alla primavera. La variela 180 è di color rossiscito, piecola ed no po' lunga ma avasi stinnate. 132 e rotonda di color gialo desiro percoloristani. Il va- rieta. 183 è di forma milungata, è tardiva e di coccliente qualita.		
	Peperone (Capsicum annuum).		1
184 185 186 187 188	di Cajenna		

.0

Namero d'ord.	Denominazione delle sementi	Prezzo per 30 grammi	Presso per 100 grammi
	Peperone (Capsicum annuum).	Lire	Lire
189 190	mostruoso per 5 grammi L. — 25. pomo d'oro rosso » . — 25.		
	Si seminano nella seconda metà di marzo in esposizione a pien meriggio. Si ripiantano in terreno ben lavorato e ben concimuato dalla meta alla fina daprile. Si sarchisno e si innufiano all'occorrenza ed il joro provento si gode dalla meta di settembre sino al geli.		
- 1	Pimpinella (Poterium Sanguisorba hortense).		
191	dei giardini	- 35	
	Si semina in marzo-aprile. Si sarchia e si innaffia all'oscor- renza — Questa pianta aromatica serve a guernire le in- salate.	- 00	. 1
	Piselle (Pisum sativum hortense).	per 250 grammi	per 500 grammi
_	i.º Varietà nane.		A. enter
192	a rughe, di Knight	1 25	2 25
193 194	a grani verdi	1 25	2 25
195	d'Olanda assai nano, per forzare primaticcio	1 30	2 75 2 76
196		4 85	2 60
197		4 35	2 60
198	• primaticcio (laccola)	1 25	2 25
200		1 25	2 25
	verde imperiale	1 23	2 25
	2.º Varietà di media altezza.		
201	Michaud, d'Olanda	1-	. 4 75
202	di Parigi	1-	1 75
	di Ruelle	1 -	1 75
204	3.º Varietà rampioanti.		
205	a rughe, di Knight	1-	1 75
206	di Clemart	1 = 1	4 75 4 75 4 75
207	mangiatutto alto verde (taceola)	4 = 1	4 75
208	Regina d' Inghilterra.	4 25	2 25
209	Vittoria, a grossissimi grani	1 25	2 25
	Si seminano dal febbrajo a tutto marzo, indi sino alia fine di luglio le varietà tardive. Le varietà precocì si seminano anche in novembre-dicembre per avere un provento assai per tempo alia primavera. E necessario ingrasser il terreno con concime ben fradicio,		
	se di naura solotto e ieggiero, mentre nel terreni argil- losi e compatti basteranno i soli ammendamenti affine di evitare una troppo rigogliosa vegetazione, ciò che nuo- cerebbe alla produzione del piselli: in ambedue le condi-		
	consecutivi nella medesima piaga di terreno perobè in consecutivi nella medesima piaga di terreno perobè in questo cato il lore provento sarebbe quasi nullo. — I pi- selli si seminano a cerpo come i figiuni sila disinaza di 30-40 centinateti fre loro in tutti i sessi, ed allorchè sono glunti all'altersa di 15-20 centinetri si rincuisano, ed alle		
	giunti all'alteras di 15-20 ceatimetri si rinogiazano, ed alle varietà rampionati si danno dei sontegni s più tardi, affine di accelerare la maturanza dei frutti, si svettano le estre- mità dei futti al disopra del quarto o quisto fore. — I pi- selli cha si vogliono godere nel tardo antunno si seminano nai iugglio si civitano come abbiama detto in procedonza.		
	Pome d'ore (Solanum Lycopersicum),	- 1	
210	giallo rotondo per 5 grammi L 25.	. 1	
214	maliforme 25.		
212	mostruoso di Laie		

Benominazione delle sementi	Presso per 30 grammi	Presso per 100 grammi
Pomo d'oro (Solanum Lycopersicum).	Lire	Lire
periforme		
Val meglio seminare in vano durante II marzo. — In maggio ripinatore le giovani planticelle, in terramo profundamente lavorato e ber sencimato, a 60 - 70 centimetri di distanza lavorato e ber sencimato, a 60 - 70 centimetri di distanza lavorato del marzo del consiste di consiste di consiste di consiste di consiste di consiste di consiste del consiste di consiste d		
Perro (Allium Porrum).		
grosso carto	- 30 - 50 - 50	- 90 1 40 1 40
Seminare in febbrajo-marso e luglio lu terreno sostanzioso, ben lavorato e beu concimato. Ripiantare a 8 - 10 centi- metri di distanza. Sarchiare ed innaffiare all'occorrenza.		
Pressemole (Prirosclinum sativum).		
di Windsor	- 25 - 30 - 30	- 75 - 90 - 90 - 90
nano assa: ricciuto  Seminare dal febbrajo all'agosto in bnona esposizione. Ripa- rare con stuoje e con strame durante i forti geli par go- darne in inverno ed in primavera.	_ 80	- 30
Rapa (Brassica rapa hortensis).		
bianca depressa a collo verde	- 30 - 30	- 90 - 90
rossa depressa primaticcia	- 30 - 30	- 90 - 90
Seminare dal marzo all'agosto in terreno sostanziaso ben l'avorato e ben concimato. Se il terreno fosse leggiero sarà d'unpo pigiario doicemente dopo la seminagione. Sarahiare ed innafiare all'occorrenza, e spaziare le piante da 10-12 centimetri.		
Ravanello (Raphanus satipus major et minor).		
bianco rotondo	- 30 - 30	- 90 - 90
siallo rotondo, primaticcio	- 30 - 30	- 90 - 90
grigio rotondo, d'estate	- 30 - 40	- 90 1 10
merzo lungo bianco	- 40	1 10
nero lungo d'inverno	- 40	4 10
zoseo intenso	40	1 10
	periforme	Pomo d' see (Spinnan Lycopersicum).  priforma

Numero d'ord.	Denominazione delle sementi	Presso per 30 grammi	Presso per 100 grammi
	Ravanello (Raphanus sativus major et miner).	Lire .	Lire
260 261	roseo salmonevioletto rotondo, primaticcio	- 40 - 30	4 40 - 90
	Seminare dalla metă di chèrejo în aventi în bunan esponi- rione ed în terreno ban lizarito e ben conomină. Ser- let în înterno ban lizarito e ben conomină. Ser- let seminaționi flate în primavera non espone dare special, în a steini fatte nell'estă se regione asere province anche în lavaneiii s'impresano rapidamente si posmoo raco- giren în sepa 18 gioria, per pasata conderciante dei province seminaționi în tuti gii appeamenti di terreno di- terno le seminaționi în tuti gii appeamenti di terreno di- cere sepre cottera și pea marrigiei raprandă all'eccar- rena dal fredde cea transe o pagin.— Ordinariamente în vaulve că ul principiare di decembre.		
1	Scerzonera.		
242 243	bianca (Tragopogon porrifolium) nera (Scorzonera hispanica)	1 — - 60	3 — 1 75
	Seminare dal febbrajo all'aprile in terreno profondamente lavo- rato e concimato con letame calido ma ben fradicio. Sar- ohiare ed innaffare all'occorrenza. La varietà bianca è; pronta a formarsi della nera.	per 45	per 30
	Sedano (Apium graveolens).	grammi	grammi
244 245 246 247	bianco a coste piena piccolo da tagliare tureo violetto, di Tours	- 25 - 25 - 25 - 25	- 40 - 40 - 40
	Seminare dal marco a pingro in bonos espositoses in ter- roso begiero ben lagrantis e ben inverso i repinatare in lugio-aposto spaziados le plantienie a 52-3 centiment: lugio-aposto spaziados le plantienie a 52-3 centiment: lugio-aposto spaziados le plantienie a 52-3 centiment: podere in aposto, quinti fatte più sarchi i ma esposi- cione un po' ombrana, si podeso dai estembre in avanti, carano dal terroro e si collosanti in solubi di metro circa di larginera e si disponence gii una violai agoi capo a quinthe tempo sono bonoi a podere. Seisere et in capo a quinthe tempo sono bonoi a podere.		
248	Sedano rapa (Apium graveolens rapaceum).		
249	d'Erfurt.	- 25 - 50	- 40 - 90
	Seminare dal gennaĵo all'aprile con convenienti ripari. Ri- piantare e spaziare le pianticelle a 2:-3:-centimetri fra- loro recidendogli prima le estremită delle fogile e delle radici, Sarà efficace refedre man mano le radichette che na- scono all'intorno del caute ond'esso s'ingressi maggiormente.		
	Sparagio (Asparagus officinalis).	grammi	per 100 grammi
230 251 252	contune	- 20 - 50 - 30	- 60 1 40 - 90
	Seminare in aprile in terreno piuttosto ambbioso profonda- mente amosso.	per 250	per 500
	Spinacelo (Spinacia oleracea).	grammi	grammi
253 254	biondo a foglie di acetosa	· 1 -	4 90 4 40

Numero d'ord.	Denominazione delle sementi	Presso per 250 grammi	Presso per 500 grammi
	Spinaccio (Spinacio oleracea).	Lire	Lire
255 256 257 258 259	d'Esquermes, a foglis di lattuga. a larghe foglie, di Fiandra. d'Olanda. d'Olanda, d'O	1111	1 90 1 90 1 90 1 90 1 90
	Seminare dalla fine marso a tutto ottobra in solchi spaniati fra loro a 15 centimetri sopra un terreno ben iavorato e beo concimato. In tali mode si avranno spinacci tutto l'anno, ma per le semioagicol estive sarà d'uopo soegliere un'esposizione un po'ombrosa.		
	Valeriana (Valeriana olitoria).	per 30 grammi	grammi
260 261	a foglie rotonde d'Italia ( <i>Régence</i> )	- 25 - 25	- 75 - 75
	Seminare dall'agonto a tutto ottobre da 10 in 10 giorni, Sec- giare um bonos apositione, havvare ed lagrasare bese il terreno. Questo pener d'insalina à anna delicato, j poverad delle seminagioni dalle in agonta in recologno in godono nell'inverso. ma à d'appo copirie le piace de- tratte i fortir qui con dello armane com pagia per putare fortir inverso. In a d'appo copirie le piace de- tratte i fortir qui con dello armane com pagia per putare fortir dello de	per 5 grammi	
1	Zueca (Cucurbila Pepo).	-	
262 263 264 265 266 267 268 269	al midelle. dell'Ohio. di Ginerra. di Yapoli. di Turenna di Valpratise. turbule. succheated del Besile.	- 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25	
	Seminare, appena non si temono più i geli tardivi, in espo- sizione solazia. Terreno ben smosso ed abbondantemente conolmato.		




40

8

ŧ

# II.º SEMENTI DA FIORE.



Prezzo: Le specie o varietà precedute da nessun segno si vendono indistintamente per cent. 15 il cartoccio.

Quelle precedute dal segno (\*) si vendono per cent. 25 il cartoccio.
 Quelle precedute dal segno (†) si vendono per cent. 50 il cartoccio.

Quelle precedute dal segno (†) si vendono per cent. 50 il cartoccio.
 Sono poi alcune specie o varietà il cui prezzo è stabilito parzisimente.

como poi sicula specia o varieta il cai prezzo e statutto partisimente.
Per facilitare lo smaltimento di queste sementi abbiano composto degli assortimenti e delle
collezioni colle specia e varietà più ornamentali, e qui sotto ne facciamo l'enumerazione, avverquado però che non si pottranno effettuare le domande frazionate di mezzo cartoccia.

Le specie o le varietà di un assortimento o di una collezione non sono mai ripetute in guiss che, prendende anche tutti gli assortimenti o le collezioni sottodistinte, non si riscontrerà mai un duplicato.

a aupitorio.			
00 Cartocci di piante annueL	13 — I	40 Cartocci Datura	_
50	6	20 . Garofani chinesi (Dianthus). 4 -	
25	3 1	10 . Gaillardia 1 2	25
50 Cartocci di piante annue per in-	- 1		_
quadrare le ajuole	6 50		50
25	3 50	12 . Balsamine a fior doppio 2 5	
25 Cartocci di piante annne rampi-	0 00		25
canti			25
	1 78		50
	1 /0		
00 Cartocci di piante vivaci o rizo-			25
car piche	15		_
80	8		_
25	4 23	12 • Salpiglossis 2 -	_
25 Cartocci Astri della China	5 H		23
10 . Celosie crestate	2 1	10 » Senecio 1 :	25
<ul> <li>Violaciocche a fior doppio •</li> </ul>	5 4	12 • Silene 1 5	23
12 • Crisantemi	4 30	12 . Tagetes 1 5	25
12 - Ciarkia	1 50	10 » Nasturzi nani (Tropeoli) 3 4	50

Le sorta al cui nome è preceduto il segno (\*) sono di poca elevazione e generalmente cespitose, quindi delle più acconcie ad inquadrare od orlare le ajuole.

#### LO SEMENTI DI FIORI ANNUALI E BISANNUALI

Numero d'erdine	Denominazione delle sementi	Nomero d'ordine	Deneminazione delle sementi
, 270	Abronia arenaria.	282	Ageratum convioides albifinanum
271	umbellata.	283	* · · nanum.
272	Acroclinium roseum-	284	Agrostemma cœli-rosa (Lychnis).
273	<ul> <li>fl. slbo.</li> </ul>	285	. • fimbriata nana Lychnis
274	- Adonis sestivalis.	286	• coronaria.
275	* • autumnalis.	287	· · bicolor.
276	* • flammes.	288	• • fl. albo.
277	* • cupaniana.	289	Alonson grandiflors.
278	* • vernalis.	259	Warscewiczii.
279	* Æthionema Buxbaumi.		Warscewiczn.
280	Ageratum convzoides (A. mexican.)	291	Alvssum Benthamii.
281	. albiflorum (A. mex.	292	* • odoratum.
201	albift).	293	Amaranthus atropurpareus.

Numero d'ordino	Benamina	zione dello sementi	Numero d'ordine	Denomina	nzione dello sementi
294	Amaranthu		Vacio	tà nicomidali	a flori peaniformi.
295		nelancholicus var.ruber			
296 297		nonstruosus.		o a eentro '	336 carmino scuro li-
298		ricolor.		o e lillacino	337 eremesino splen-
1 299		giganteus.	sci		dente.
, 800		riridis.		o e turchino	338 turchino.
901 802	Ammobium	his intermedia.	ner	iccio.	
303	* Anagallis	rnticosa.			lari globosi.
804	* * 1	grandiflora carnea.	\$39 biane	ю.	343 roseo scuro lista-
205	* *	• cœrulea.	840 carm	ine chiaro.	to bianco.
306	* *	<ul> <li>cupresta sang.</li> <li>Eugénie.</li> </ul>		esino scuro.	344 violetto scuro.
308	*	ilacina.			lobosi ambriciati.
809	* -	- Napoléon III.			
810	* •	sanguinea.	345 bian	co. co e turchino	348 cremesino.
311		inifolia. 2 im niojus nanum album		ro.	349 turchino scuro.
313	* * *	aurora.	347 carm		350 violetto scuro.
214	*	- Delila.	Y	rietà a fori o	iobosi poeniformi.
315	*	<ul> <li>kermesinum splen.</li> <li>papilionaceum.</li> </ul>	351 bian		354 turchino chiaro.
316	* : :	- miscuglio.	352 carm		355 turchino chiaro li
348		s rubiginosus.	bi	nnco.	stato bianco.
319		grandiflora.	353 crem	esino.	856 turchino scuro.
820		lutea.  unnemannii.		Varie	tà nane.
321 322		exicana.	357 cerm	ino chiaro.	\$60 rosso scuro.
* 323	Artemisia	annua.	358 cren	esino listato	361 rosso scuro lista
324	- g	racilis.		anco.	to bianco.
* 325	Asperula a	etosa var. cœrulea.	359 rosa		362 viol. listato bianco
				Variotà nar	e piramidali.
326		hinemsis (Callistephus sis), bellissimo miscuglio	303 gzzu		366 cremesino.
			904 HYYU		367 cremesino scur
	tores a	atri si seminene in piene i ell'erie libera in sprile		anco. co e turchino	listato bianco.
	meggio,	oppure lo vasi ed lo casse o terriccio leggiero. — Le pianticelle si tra-pieotano		iaro.	368 roseo.
	neoogte	pianticelle si Ira-pieotano			
		o e si spazieno fre loro io a polerie cavere colle lero			dali a fiori reselformi.
	goils re	r essere pol pientate stabil-		co a riflessi	
	mente e	r essere pol pientate stabil- ile diatenza di 40-50 croti- er le varietà più robuste, da	oro roe	es. nino scuro.	mato bianco. 373 turchino scuro.
	30 e 35	contimetri per le varietà lte e da 20 a 25 contimetri		nesino scuro	374 violetto listato
	meso a	lte e da 20 a 25 centimetri arietà nene. — Queste piecte		ato bianco.	bianco.
	1 5000 d	un heilissimo ornemeolo,	, 375		ellus (Felicia tenella).
	le loro	floritura ha luogo ordineria- lei giugno al settembre. Per	376		hortensis purpures.
	le meit	epilel verietà di forme e di	377	* Brachyco	me iberidifolia.
	colore ste mar	che si henno nei flori di que- ite si possono ottenere, eg-	378	* *	» fl. albo.
	groppas	idole coovenieolemente, del	379 380	Browallia	Czerwiakowsky. demissa.
	vole,	i di un effetto molto piace-	381		clata alba.
	1		382		<ul> <li>cœrulea.</li> </ul>
		no poi disponibili le va-	583	1	· grandiflora cœrules
		delle serie seguenti che mo per cadaun cartoccio	385	Calandrin	ia Burridgii. glauca (C. grandiflora)
1.0		sim: 30.	, 386		Lindleyana.
			387		speciosa.
	Varietà	piramidaii.	383		alba.
997	rurro chiaro.	330 lillacino ressiccio	289 300	*	umbeliata.
328 bie	enco.	331 rosso seuro.	391		bybrida.
020	emesi scaro.	332 vieletto scuro.	392	1	<ul> <li>pleniss. oculate</li> </ul>

# Sementi da fiore

Numero l'erdine	Denemi	nazione delle sementi	Numero d'ordine	Beneminazione dello sementi
	Chelra	mthus. (seque).	854	*Convolvulus tricolor fl. albo.
		and the fact of th	552	* • fl. lilacino.
		1	553	# a fl. variegate
Var	rieta imperi	ali a grandi fiori.	554	* nionstruosu
			555	* » splendens.
192 bian	co.	495 fior di pesco.	556	* • subcoruleu
193 cren		496 roseo.	857	Coreopsis aristosa.
194 cren	nesino splen	d. 497 turchino chiaro.	558	coreopsis aristosa.
			559	Cosmenthus fimbriatus.
Varieti	d'inverne	(Cheiranthus incanus).	160	Cosmidium Burridgianum.
		(Gitti dininas incanas):	561	a Engelmannii
		1864	562	<ul> <li>Engelmannii.</li> <li>filiforme.</li> </ul>
498 binn		501 roseo.	863	Cosmos bipinnatus.
	o nericcio.	502 rosso splendente.	565	exaristatus.
JUU CAFE	imo rossieci	io. 503 turchino scuro.	565	. atropurpure
504	Chrys	inthemum.	566	Crepis alba.
505	Carys	carinatum annulatum.	567	* » barbata.
306		» fl. atrococcineo.	568	<ul> <li>Drummondii.</li> </ul>
507		fl. luteo.	. 569	* rosea.
508		• fl. purpureo.	570	Crucianella stylosa.
3 200		» hybridum fl. pl.	571	Cuphea silenoides.
, 210	•	- tercolor Dunnetti	572	• Zimapani.
7 544		· · fl atrococcinco.	' 573	Batura atroviolacea plenissim
512		coronarium.	7 576	s fastuosa Huberiana fl. pl.
513		· nanum fl. pl. luteo.	7 575	• • fl. pl. albo
514		multicaule.	' 576	· fastuosa Huberiana fl. p
7 515		· venustum.		albo nunctato violace
516	Clarkia e	elegans fl. albo.	, 577	» fastuosa Huberiana fl. pl.
517	D	<ul> <li>fl. violaceo.</li> </ul>		- atrokermesino intus lute
518		• fl. pl. carneo.	' 578	<ul> <li>fastuosa Huberiana fl. pl.</li> </ul>
519		<ul> <li>fl. pl. roseo.</li> </ul>		atrolijaceo punctato.
320 521		» fl. pl. violaceo.	' 579	<ul> <li>fastuosa Huberiana fl. pl.</li> </ul>
522	* "	pulchella fl. albo.		aurora.
523	:	fl. pieno.	, 280	» fastuosa Huberiana fl. pl.
524		integripetala.	, 581	roseo aurora.
525		alba.	361	<ul> <li>fastuosa Huberiana nana fl. pl. albo.</li> </ul>
526		fl. pl. slho.	, 582	humilis fl. pl.
527		· marginata.	583	Delphinium cardiopetalum.
528		» lilacina grandiflora.		- orpanisation caratopetatuta.
529		<ul> <li>marginata.</li> </ul>	' 584	* Dianthus chinensis fl. pl.
530		· · fl. pleno.	' 585	
584		» bulcherrima.	, 586	* • fl. pl. albo.
582	* •	» Tom Thumb.	' 587	
533	* .	• • fl. albo.	, 588	* • fl. pl. rubro. • Heddewigii,
334	Cleome	spectosa.	, 589	albus grandiflorus
535 536	Clintonia	elegans.	303	fl. pl.
537	* Collinsia	bartsiæfolia.	' 590	a atropurpureus fl. p
538	* *	a fl. albo.	7 591	adiadematus fi pl
539	* *	bicolor.	' 592	hybridus fl. pl.
540	* .	eorymbosa.	, 193	
541	* .	grandiflors.	993	
542	* .	multicolor.	1	einiatus fl. p
<sup>9</sup> 543	*	marmorata.	7 594	miscuglio sceltiss  * • • nanus fl. pl. albo.
344	~ ;	verna.	, 598	* simperialis fl. pl.
545	Collomia	coccines.	, 596	* • nanus fi pl. atrosai
346		na cœlestis alba.	3.03	guineo.
547		· variegata.	' 597	plenissimus pictus
848	* Convolve	alus bicolor.	* 598	Plenssing pictus     fl. pl. stropurpure
549	* .	tricolor.	, 299	* s nsnus fl. pl. roseo.
550	* .	» azureus.	' 600	* • pumilus nova specie

#### Sementi da fiore

Sementi da fiore					
umero ordine	Denominazione delle sementi	Aumero d'ordine	Denominassione delle sementi		
	77.7		aw his day		
601	Diauthus Gardnerianus.	643	Gilia capitata fl. albo.		
602	fl. pl. violaceo.	644	minima cerules.		
	I Garofani chingsi e le sua name-	646	* • tricolor.		
	rose verietà sono piente preziose par	647	* • fl. albo.		
	l'oraemento delle ajuole Dessi	648	* . fl. roseo.		
		649	Glaucium luteum.		
	vazione a danno numerosi fiori e co-	' 650	» phoniceum.		
	lori brillants e le variatà qui sopra enumerate sono la maggior parse a	' 651	» violaceum.		
	flor doppio - Ouesti gerofeni si sc-	652	Godetia lepida.		
	minsno ad apoche diverse secondo	653	* . Lindleyana.		
	l'uso che se ne vuol fare - Alla	+ 654	# . fl. pl.		
	tine d'agosto, per ripunture le gio-	655	* reptans compacts pur-		
	vanl pionte in huona esposizione e traspienterle stebilmente in aprile		purea.		
	ner svere nas coniosa foritura dal	636	* reptans insignis.		
	maggio la aventi — In eprile, per traspiantaria stabilmente quendo la	657	* • tenella.		
	princip sono ablastenza sviluppate	658	• venosa.		
	piaule sono ablastenza sviluppate - in meggio stebilmente conser-	° 659	Gomphrena aurantiaca Isabellina.		
		660	aurea superba.		
		661	giobosa alba.		
	mediante quesie successive semina- gioni si ottenzono copiose noriture	662	e carnea.		
	non interrette dalla fine del meggio	663	- purpurea.		
	eino al ginngere det geli.	664	- variegata.		
		665	Gypsophila elegans.		
603	*Didiscus cœruleus.	666	· rosea.		
604	Dracocephalum Moldavica.	667	* muralis.		
605	• fl. albo.	668	* Hebenstreitia erinoides.		
606	* Emilia sagittsta (Cacalia sone hifol.)	669	Helenium Douglasii.		
607	* Emina sagettsta (Carenta sono injon)	670	tenuifolium.		
608	Erysimum arkansanum.	671	Helisnthus annuus nanus fl. pl.		
609	Perowskianam.	672	ealifornicus II. pl. grandiflorus pienissimus.		
610	*Eschscholtzia californica.	673 674	grandinorus pietissimus.     insignis plenissimus.		
611	* alba.	675	macrophyllus giganteus.		
612	* albo-rosea.	1			
613	* • aurantiaca.	676	Helichrysum bracteatum alb.		
614	* · Croces aurantiacs.	677	· nanum album.		
615	* · · rosea.	678	luteum.		
616	* strinta.	679	<ul> <li>compactum fl. fulvo.</li> </ul>		
617	* dentata aurantiaca.	680	monstruosum Borusso-		
618	* sulphurea.		rum rex.		
619	* tenuifolia.	681	a a fl. pl. albo.		
620	* Eucharidium grandiflorum.	682	• fl. pl. cupreo.		
621	* a album.	683	• fl. pl. iuteo.		
622	* • roseum.	9 685	nanum fl. pl. albo.		
623	Eutoca Menziesii.	, 686	fl. pi. cupreo.		
624	· multiflors.	, 687	a a fl. pl. lateo.		
625	viscida.	, 688	e e fl. pl. roseo.		
626	albida.	689	nanum atrosanguineum.		
627	<ul> <li>Wrangeliana.</li> </ul>	690	Heliophila arabioides.		
628	Fedia algerica.	691	a dissecta.		
9 629	· cornu-copiæ.	, 692	Helipterum corymbiflorum.		
		, 693	Sanfordii.		
630	Gaillardia bicolor. Bosselari.	694	Hesperis matronalis.		
631		693	fl. albo.		
632		696	• tristis.		
638	* s marginata.	697	Hibiscus calisureus.		
634	* lanceolata.	, 698	Humea elagans.		
635	- Leselli.	699	*Hymenantherum tenuifolinm.		
636	speciosissima.	700	*Hymenoxis californica (Schortia).		
637	*Gamolepis Tagetes.	1			
638	Gardoquia betonicoides.	701	*Iberis amara.		
			annaliforn		
			- p p grandillora.		
641	Gaura Lindheimerii. Gılia achillefolia roses.	702	* • grandiflora. * • hesperidifolia.		

		Sement		re
Numero d'ordine	Benomina	zione delle sementi	Numero d'ordine	Denominations delio sementi
			750	
705	*Iberis of	lorata.	750	*Leptosiphon androsaceus.
707	* • pee	tinata. oreana.	752	* aureus.
708			753	* fl. albo.
709		bellata.	754	* hybridus.
710	* .	a carnea.	755	* iuteus.
711	* *	nana alba.	756	*Limnanthes Douglasii.
712	* *		757	Linaria bipartita.
713	* •	<ul> <li>purpurea.</li> </ul>	758	a fl. albo.
714	* •	- purpurea. - Dunnetti.	759	lutea.
	* •		760	a splendens.
715	Impatie	us <b>Balsamina</b> , flore	761	. Hendersonii.
	pleno (B	alsamina hortensis flo-	762	Perezii.
	re pi.).	miscuglio di molte va-	763	<ul> <li>triornithophora.</li> </ul>
	rieta a fi	ori perfetti.	764	. fl. carneo.
	I a Bale	amine si seminano dall'a-	765	<ul> <li>triphylla.</li> </ul>
	nrile al r	naggio e ei traspiantano in	766	<ul> <li>versicolor.</li> </ul>
	vivaio in	buona esposizione per es- tate stabilmente nella pri-	767	* Linum grandiflorum.
	sers pian	tate stabilmente nella pri-	<b>+</b> 768	ak . roseum.
	ma quine	licina di giugno conser-	769	* Lobelia erinus azurea pallida
	40 . 50	centimetri per la varietà	7770	* . compacta alba nana.
	grandi e	da 25 a 30 centimetri per	7 771	* . graeilis erecta.
	le varieti	licina di giugno conser- l'una e l'altra pianta da centimetri per la varietà da 25 a 30 centimetri per anno La loro fioritura si	7772	* · · alba.
			7778	# lilacea.
	sto at gr	ungere dsi yeli.	7 774	* - hybrida grandiflora.
	Sono	disponibili 12 bellis-	775	* - Lindleyana.
	sime	varieta nelle seguenti	770	* . marmorata (Paxton.)
	serie -	al prezzo di cent. 30	. 777	* » pumila azurea.
	il cari	oceio.		* • speciosa.
			7/9	* * kermesina.
	Varietà a fi	ori di Rosa.		* ramosa.
			' 781	* . fl. albo.
716 bias	nco a riflessi	719 porpora.	782	* • fl. roseo.
	oset.	720 rosso granata.	H	Quaste graziosis-ime piante s'il nalzano da 15 a 25 centimetri
717 cam	lo pallido.	721 turchino scuro.	1	massimo, sono generalmente mol ramose a la lore fioritura si succe
-		melija, puntegglati.		per 3 a più mest a disposta ad è quadrare le ajuois sono di beil'
		725 puntegg. scarlatto.	1	fetto, Si seminano tanto stabilmen quanto in vaso ed in quesi ultir
pun	mino.	1726 a turchino	1	caso is giovani piante si traspianta
723	· lillacino.	pallido.	1	in buona esposizione quanto ban raggiunto l'alterra di 3-4 contimet
	<ul> <li>porpora.</li> </ul>	727 » violetto.	783	Lonas inodora (Athanasia annu
728	Incarvillea	de en el e	784	Lotus Jacobæus.
729	Ipomopsis	Revrichii.	785	luteus.
730	трошорыз	eoronopifolia.	786	*Lupinus affinis.
781	1 :	elegans.	787	albus coccineus.
732	1	elegans atroroses nans		. Hartwegii.
733	1 :	aurantiaca.	789	albus.
784	1	· aurora.	790	· cœlestinus.
785		· eupreata.	791	. roseus.
736		· lutescens.	* 792	<ul> <li>hybridus atrococeineus</li> </ul>
737		sanguinea.	7 793	<ul> <li>insignis.</li> </ul>
788		<ul> <li>superba.</li> </ul>	794	nigrescens.
729	*Isotoma az	illaris.	795	superbus.
740		trea.	796	- mutabilis.
761	* .	· corulea.	797	* » nanus.
7 742	* Jonopsidiu	m acaule.	798	Machimranthers tanacetifolia.
748	*Kauifussia	amelloides.	799	Madaria elegans.
744	* .	. fl. atroviolaceo.	800	Malope grandiflors.
7 745	* .	• fl. roseo.	801	fi albo.
746	* Lastenia c	alifornica (Monolopia).	802	fl. roseo.
747	* · g	abrata.	803	Malva mauritiana.
748		rimestris fl. albo.	7 804	. sebrina atrorube
749		. fl. roseo.	805	· miniata.

# Sementi da fiore

0	Sementi	da fiore		
Namero d'ordine	Denominazione delle sementi	Nnmero d'ordine	Perominazione delle sementi	
		839	*Nolana tenella.	
806	Matricaria capensis fl. pl.	860	*Nycterinia selaginoides.	
807	eximia fl. pl.	861	Obeliscaria pulcherrima.	
808	Martynia formosa.	862	Qenothera bistorta Veitchiana.	
809	ragrans.	863	Drummondii.	
810	• proboscidea.	864	> nana.	
811	Mentzelia Bartonia (Bart. aurea).	865	a alba.	
812	Mesembryanthemum crystallinum.	866	. Lamarkiana.	
813	s glabrum.	867	* » roseo-alba (God.amæna).	
815	pomeridianum.	868	* a fl. albo (Godetia).	
816	• tricolor.	869	* . Tom Thamb .	
817	Mimosa pudica.	. 870	* " rubicunda splendens (God.).	
818	* Mimulus cardinalis.	871	Sellowii.	
819	* • quinquevulnerus.	872	<ul> <li>suaveolens.</li> </ul>	
820	* · maximus.	873	<ul> <li>tetraptera.</li> </ul>	
821	* • tigrinus.	874	<ul> <li>versicolor.</li> </ul>	
822	* Tilingii.	* 875	*Palafoxia Hookeriana.	
823	Mirabilis Jalapa, mise. seeltissimo.	* 876	★ ⇒ texana.	
824	<ul> <li>longiflora violacea odorata.</li> </ul>	* 877	*Palava flexuosa.	
825	Nemesia compacta alba.	878	Papaver giganteum.	
826	· bicolor.	879	<ul> <li>moustrnosum.</li> </ul>	
827	· · cœrulen.	880	Mursellii fl. pl.	
828	- floribunda.	881	. fl. pl. lilacino.	
829	<ul> <li>versicolor.</li> </ul>	882	splendens fl. pl.	
830	*Nemophila atomaria.	883	Pentapetea phœnicea.	
831	* o maculata.	886	Perilla nankinensis.	
832	* crambioides.	+ 885	Petunia argentea.	
833	* albo nigra.	+ 886	· Comtesse d'Ellesmère.	
834	* · ocnista.	+ 887	<ul> <li>hybrida grandiflora maculata</li> </ul>	
835	* • discoidalis.	+ 888	· · · marginata.	
836	# . argenten.	+ 889	* * miscuglio.	
837	* elegans.	890	<ul> <li>fl. pl. miscuglio di sceltis-</li> </ul>	
838	45 s marmorata.		sime varietà.	
839	* • punctata.		Cad. cart. L. 1	
840	* · vittata.	+ 891 + 892	<ul> <li>marginata atroviolacea,</li> <li>rubra marginata lilacea.</li> </ul>	
841	* · insignis.	7 892	» nyetaginiflora.	
842	* · · fl. albo.	7 894	» plœnicea.	
843	* · marginata.	, 832	variabilis grandiflora.	
844	* purpures rabra.	000		
845	* » striata.		Le Petunie soglionsi seminare	
846	* » maculata.		in vaco nel marzo-aprile valendosi di terricci friabili e coprendo le	
847	* » purpurea.		sementi melto leggiermenia. Le gio-	
			vani pian's si Iraspiantano sia in	
	Le Nemophila erescene meile	1	vaso sia in piena terra, ed in qua-	
	ramose, sono di poca elevazione e danna numerosissimi fiori di bei co-		sl'ellima caso, varso la fine di sprila, spaziandole fra loro da 80-60 centi-	
	lori molto delicati - Si soniiono		melri a si usano con vanlaggio lanto	
	implegare per conformare le ajucle nelle espo-izioni frascha ed un po			
	nelie espo-izioni frascha ed un po'		mare dai massicci. Le Petunia sono	
			molte rusiiche, vegalano con vigoria a danno copiosissimi finri cha al sne-	
	dal marzo al gingno spaziando le plante da 15 a 20 centimetri - Le		cedona durania tutta la bella sta-	
			gions.	
	riscopo in maggio-gingno e qualla	200		
	deila seconda in inglio-agosto.	896	Phacelia congesta, tanacetifolia.	
		997	Phalacrea colestina Tom Thumb	
848	Nicotiana macrophylla gigantea.	, 899	Wendlandi.	
849	Nigeila damascena fl. pi.	t 900	*Phiex Drummondii alba stellata	
850	<ul> <li>Fonta nesiana.</li> </ul>	+ 901	* > s fl. albo.	
851	<ul> <li>hispanica.</li> </ul>	+ 901	* s fl. albo oculsto.	
852	· alba,	+ 903	* . fl. atrolilaceo albo ecu-	
853	atropurpnrea.	1 809	in acroninced and detail	
854	* pygmæa fl. pl.	+ 904	* fl. atropurpureo.	
855	* Nolana atriplicifolia.	+ 905	* • fl. copcineo.	
856		+ 906	* • fulve roscolens.	
857	* paradoxa violacea.	+ 907	* lilacea alba oculata.	
858	* paradoxa violacea.	1 401	A - IMEGGE SIDE OCCURATE	

Numero d'ordine	Benominatione delle sementi	d'ordine	Denominazione delle sementi
\$ 908 \$ 909 \$ 910 \$ 911 \$ 912 \$ 913 \$ 914	*Phlox Drummondii marmorata rosea.  * - marmorata violata.  * - Princease Leopoldine.  * - Queen Victora.  * - Iladowitzi.  * - variabilis.	931 952 953 954 955 956 967 958	Salpigioseis hybrida lutea.  *
+ 915	miseugijo scellissimo.  La bilicimo uratel di Phlor.  Drummondili qui sepra enuserale si sano con vantaggie lazio di la quafrare le aisole quasto a formare dei masticio tha si operane di flori la completa dei masticio dei al consulta del masticio dei dei con contra dei masticio dei del consulta dei mante dei masticio dei dei dei con contra del consulta del consulta del consulta dei consulta del consulta d		La Salpigiosaidi see rimerabeveli pel iero feei varietasiini on linte a dieegal cha il riscontrace difficii mente nalle altre piante — Danse acco rastiche, e di na volta contractore de la contractore de la contractore de la contractore a la contractore a la contractore a la contractore a la contractore de la contractore del la contractore de la contractore del la contractore de la contra
916 917 918 919	Platystemon californicum.  Podolepis affinis.  auriculata.  chrysantha.	- 1	avertendo che queste piente subi- scono difficilmente il traspianto, qu'in- di sarà d'uopo seminarle stabil- mente e spaziaria a 15-20 contimatri fra loro.
920 921 922 923	graeilis.  fl. albo. superba. Polycolymna Stuartii.	959 960 961	Salvia coccinea.  nana compacta.  splendens.
924 925 926 927	Polygonum orientale.  pumilum.  speciosum.  *Portulaea grandifi., miscuglio.	962 963 964 965	superba.     Horminum rubra.     violacea.
928 929 930 931	* • aurea.  * • aureo striata.  * • Gillesii.  * • incarnata.	966 967 968 969	Sanvitalia procumbens fl. pl. Saponaria multiflora. alba. marginata.
932 933 934 935	* • luteo-aureo striata.  * • rosea.  * • Thellussonii.  * • Thorburnii.	970 974 972 973	rosea.  ocymoides.  Scabiosa atropurpures pulcherrima. nana, miscuglio scelto.
936 937 938	* • • ff. pl. albo. * • • • aurantiaco. * • • • caryophyl.	974 975	a stellata.
939 940 941	* - Gillicsii.  * - splendens.  * - miscuglio.  Raccomandiamo sopratulto le varletà di Portulaea a fiori doppi, molto eleganti e di colori variatis-	976 977 978 979 980 981	*Schizanthus Grahamii.  * - caracus.  * - grandiflorus oculatus.  * - fl. albo.  * - fl. atropurpurect  pinnatus.
	monto etegam e a cotor variatis- simi.— Se seminate in vaso nel marzo-oprile e traspiantate in esposizione solatia sul cominciare di maggio, dal giugno al settembre lappezzano di numerosi e bellis- sinti fiori le aiuole.	982 983 984 983	# - albus. # - retusus. # - fi. albo. # - nanus. Gii Schizanti el seminano stabil- mente in aprile a la loro fioritura
912 913 911	Reseda odorata. ameliorata. grandiflora.		ha lungo dal giugno in avanti. Dessi e'innaltano da 2) a 40 certimetri e formano dei ce-pi elaganti cha el coprano di numercoi flori a colori
945 946 917	Rhodanthe maculata.  alba.  Manglesii.		nitidl, assal beill e di una forma che ricorda alcuni piccola insetti alati o velanti. Con queste piante si prasano eriare le alugle appure formarne del manuicol, ed ancha coltivati la vaso
918 949 950	Salpigiossis hybr. alba et lutea. coceinea. cœrulea.	986	sono di un bell'ernamento. Sekizopetalum Walkerni.

elegans picta.

Benominazione delle sementi	d'ordine	Benominazione delle sementi
Vicaria byhriia splendeas oculata.  **Withlavia gloxinioides.  **grandifiors.	, 1091 , 1092	Hinnia elegan fight indiacea.  Bion peintaino.  Bion peintaino.  Bion peintaino.  Bion peintaino.  Bion peintaino.  Bion peintaino.  Bion peintaino del bione peintaino del bione  Bione altano questi cuantes a consecuente del causante consecuente del causante peintaino en esperimento cata de deprinci una resperimenta cata de deprinci una resperimenta del causante del peintaino d
	ANTE R	AMPICANTI.
Bazella latifolia. Cajophera lateritia. Cajophera lateritia. Cale constantinents. centis. centis. centis. centis. centis. centis. centis. convocarules. Colum scandens. Colum scandens. Dollchos Labbab strossagguiness.	1127 alba c 1128 alba Epomo Le 4 1131 alba 1132 alba	a pieta lila- ina- ina- i rosea lila- i rosea lila- i rosea lila- i semiplena.  100 cerrulea pieta al- ina grandiff. Huberli fol. albe pietis. le seguenti varieti elecsibiamo a Gent. 20 cadan coloccio.  variedi prese assieme L. — 75. i intus rosea.  1433 Lilacina auruco inarginata.
<ul> <li>luteus.</li> </ul>	P	icta. 1134 rosca azureomar ginata.
Eccremocarpus puniceus. scaber. Ipomura coccinea. iutea.	1135 1136 1137	Lathyrus azureus.  calcaratus.  mexicanus.  Lathyrus odoratus, le se-
copera, fictolia, fictolia, frandil-vel mexicasa alba, fistoliagi, hederacea strovichera, uperba fi, albo, limbata, dispantissima, purpurea idacina, queriolimiata, queriolimiata, fictolimia, fictolimia, purpurea gradifi, purpure	1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1146 1147 1148 1149 1119	guesti 6 surried:  - bianco varie; protection propose turchino porpora e turchino rosso e bianco rosso scuro rosso
	withter and the control of the contr	oculata.  viaba.  viab

1155

Le 5 varietà prese assieme L. - 80.

Quamoclit vulgaris (Ipom. Quamocl.) fl. albo (Ipomæa).

Numers d'ordine	Benominszione delle sementi	Numero d'ordins	Beneminazione delle sementi
1158 1156 1157 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167	Quancelit vulg. fl. roseo (Ipomen). Sycios angulat. Sycios angulat. Flamberg fl. albo. suratizes. Bickerii. Trepreditum majus fl. atropurp. fl. casarino. fl. coccinico. Dimnetti fl. atropurp. Lobbin flictat des	1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178	Tropmelum Lobb. Lilli Smit. Napoléon III. One Victoria. One Victoria. Speciosum. Triomphe de Gand. Whyres. Scheusensen. Scheusensen. Scheusensen. Majos, miscaglio di moltisame varietà. Vicia Pseudorreca.

	3.º SEMENTI DI PIANTE DA PII		
1180	Acanthus latifolius rigidus.	+ 1224	Cerastium tomentosum.
4481	· lusitenicus.	1225	Chelone barbata var. Torrey.
1182	» mollis.	1226	Convolvulus cantabrica.
1 1183	• piger.	1227	Coreopsis grandiflora.
1184	· spinosus.	1228	• longipes.
1185	Alyssum saxatile compactum.	1229	• philadelphica.
1186	Wierabickii.		
1187	Amphycome arguta.	1 1230	Delphinium americanum.
1188	Emodi.	1234	elatum, miscea di bellissime varietà.
1189	Aquilegia californica.	1 1 232	· elegans.
1190	Durandi alba carnea var.	1233	• formosum.
1191	• formosa.	1234	· grandiflorum.
1192	<ul> <li>glandulosa longicalcarata</li> </ul>	1 1235	· fl. albo.
1193	sibirica compacta rubra	1236	• hyacinthiflorum.
	violacea plena.	1237	<ul> <li>lasiostachyum.</li> </ul>
1194	atrieta superba.	7 1238	• pulchrum.
1195	<ul> <li>Vulgaris alba plena.</li> </ul>	1239	· ainense pumilum.
1196	atropurp. viol.	' 1260	· · · fl albo.
1197	atroviolacea.	1241	fl. violaceo.
1198	fl. pl variegato rubro.   rubro.   rubro.  rubro.	' 1212	Dianthus barbates fl.pl.
1199	<ul> <li>stellata kermesina.</li> </ul>		miscuglio.
1200	. Wittmanniaga.	1248	Caryophyllus fl. pl.
1201	Armeria bupleuroides.	1266	miscuglio scel.
1202	<ul> <li>formosa alba nana.</li> </ul>	1240	semperflorens fl. 8
1203	<ul> <li>longiaristata.</li> </ul>	1265	pl miscuglio.
+ 1204	Bellis perennis fi pl.	1240	
1205	Bidens atrosanguinea.		pl. luteo vario
1206	<ul> <li>Warscewicziana pinnats.</li> </ul>	1246	pl. luteo vario
1207	Campanula celtidifolia.		cinerco vario 2
1208	• eximis.		pictus.
1209	· grandiflora.		
1210	albs.		Le suddette sementi di Garofani
1211	<ul> <li>Leutwenii.</li> </ul>		sono di buona provenienza rac-
1212	Medium fl. albo.		colle sopra piante tutte a fior dop-
1213	• • fl roseo.		pio diligentemente coltivate, per-
1214	fl. violaceo.		cui vi è luogo a supporre che si otterranno piante robuste ed a fiori
1215	fl. pl. violaceo		la manda mante donal
1216	» nobitis alba.		la maggior parte doppi.
1217	<ul> <li>pyramidalis.</li> </ul>	1257	Dianthus sinensis imperialis ns-
1218	fl. albo.		nua fl. pl. atrosanguine o.
1219	sibirica.	1248	a panus cuprestus fl. pl.
1220	Cedronella cana.	1269	Digitalis gloxinimflora alba.
1221	Centsurea Fenzlii.	1250	p rosea
1222	<ul> <li>macrocephala.</li> </ul>	1251	<ul> <li>grandiflora.</li> </ul>
1223	nervosa.	1 252	- lanaia,

Numero d'ordine	Denominazione delle sementi	Numero d'ordino	Denominazione delle sementi
1258 1254 1255 1256 1257 1258 † 1259 1261 1262 1262	Digitalis parpurea. fl. albo. fl. albo niveo.		citemit de sall piants forces di una notevale beliera pit volume e i is compatienta delle pamocchia, per- tito da pinnte pinistote cenpitore e leane. — Nelle corrente annata co- serverimo di nuove la forcitare di reporte che con una bona celli- tuvinom siglicerrano notevolmente in volume, p-riccinos e colorito del- risofraccentas del dori. — La se- menti che relitamo sono recolte- menti che relitamo sono recolte-
1264 1264 1266 1266 1268 1268 1268 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1275 1276 1277 1278 1280 1280 1282 1283 1284 1285 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1288 1288 1288 1288 1288 1288 1288 1288 1288 1289 1289 1291 1293 1293	Hunemannia funarinofia.  Liauma campanistum.  Lewisi variegutum.  Internation orymhidrum.  Jennation orymhidrum.  Jennation orymhidrum.  Jennation orymhidrum.  Jennation orymhidrum.  Lychnia chaledonica.  Micharia campaniloides.  Myorolia slepetris.  Nierenbergia fruitacena.  grazilia.  Oenothera acanis.  Fraestila.  macrocarpa (O. Missonamista).  Lobolama Harusia.  Pepanum Harusia.  Pepanum Harusia.  Penstemon Codvilli.  gradiflorum.  Jaffayanum.  Lobolanum.  Lobolanum.  pulcelliam rosemm.	1296 1297 1298 1299 1200 1301 1302 1305 1305 1306 1307 1308 1309 1314 1312 1313 1314 1315 1317 1317 1319 1321 1317 1317 1317 1317 1317 1317 1317	mer-dation recola di plante.  Provales physiologia.  Rodbecki et di controlica.  Rodbecki et di controlica.  Rodbecki et di controlica.  Propositi di controlica.  Salvia arganica di controlica.  Salvia arganica di controlica.  Grandiflora.  Lilican.  Russellina.  Russellina.  Russellina.  Stattes chioides existini.  incani.  rovea.  ruler.  latifolia.  Limonium.  marginata.  montruos.  pilloclada.  sini.  lilicina.  Smithii.  spatholich.  Smithii.  spatholich.
1294 † 1295	Phiox decussata, miseuglio scel- tissimo.  Nal decorso anno freimo una col- tirazione importantissima di questi Phiox, forse più di 8000 esempliri, i quali diedero una ricchissima, spiendida a variata fortiura. — I fori	1327 1328 1329 † 1330 1331 1332	virgata.  virgata.  Villdenowiana. Stenactis speciosa.  Verbena hybrida, miscuglio di distinte e belle varieta. Veroonia scaberrima. Vittadenia triloba.

# III.º SEMENTI DI GRANDE COLTURA.

Eseguiremo come negli anni decorsi colla maggior diligenm ed ai pressi più modici le ordinazioni di sementi di forragio e di grande coltura. — Sicomes i pressi di queste sorste di sementi van soggetti parcedie rotte a vrainia modo noteroli durante l'anante, coi non ci torna possibile stabilirili ora con una certa attendibilità. — Quei signori che desiderazzero conosecre tali pressi potranno farceno la richiesta e noi ci faremo un dovere di trasmetter loro quelli del corso della giornata.

#### SEMENTI PER TAPPETI ERBOSI.

miseea di gramigno per tappeti erbosi nei terresi non irrigabili e magri Per un chiloy. L. 1.70. Per 100 chiloy. L. 150 — Si vogilono 10 chiloy. di senenti per 1000 metri quadruti superficiai. — Colls suddetta denominazione rendimo una miseu composta di alquaste specie di gramigne le pia scononde per ferazità sila formazione di bei tap-

peti erbosi e di maggior durata che sia il Loglio pereone o Ray grass inglese allorche vien impiegato da solo. – Il Loglio perenne e però compreso in una certa quantità nella composizione del Lawn grass, e siccome è di una pronta vegetazione così gustraisce presto il terreno, ma essendo di breve durata, specialmente nei terreni magri e secchi , le altre erbe lo rimpiazzano a misura che desso scompare, e tali sono le Agrostidi, il Bromo pratense, il Cinosuro, le Festuche, le Poe ecc. che vegetano meno presto ma sono di una lunga durata. Facciamo poi delle composizioni speciali di Lawn grass per formare tappeti erbosi a seconda della natura del terreno e della sua esposizione.

eti erbesi all'ombra (Composizione speciale) il chilogramma L. 2 - il miria-

gramma L. 19 -

Questa misses di gramigne è composta delle specie più acconcie a ve-getare sotto gli albert qualtora però siavi luce e accolazione d'aria poiché sotto ai folti massicci ed agli alberi sempreverdi molto frossuti è per coni dire impossibile stabilire dei tappeti erbosi. glene di Paccoy, è la qualtia sopraffina del Ray grass inglene colla

quale si ottengono i più bei tappeti erbosi, il chilogramma L. 2 - il miriagramma L. 19 --

Il Ray grass inglese o Lolium perenne è l'erba che forma i più bei tappeti erbosi ed è anche quella che si vande preferita allorché si pos-son dare le cure coavenienti di irrigazioni ed irrorazioni, terricciate, igrassi, falciature ecc.

# DALIE

#### disponibili tanto in tuberi quanto in piantine vegetanti.

I tuberi sono disponibili della pubblicazione del presente Catalogo alla fine di aprile; le pisntine vegetanti della fine aprile a tutto maggio, si seguenti prezzi:

	in inberi	regelanti
I. Serie delle varietà dette Bizzarre , per cadauna dozzina di	Lire	Lire
varieta per 25 varieta	9 — 16 —	12 -
II. Serie delle varieta dette di Fantaisie, per cadanna domina di varietà	9 — 32 —	7 — 26 —
III. Serie delle varietà dette a fiori di Garofano, per cadauna dozzina di varietà	9 — 16 —	7 — 12 —
IV. Serie delle varietà Lilliputiane, per cadauna dozzina di varietà	10 — 35 —	8 — 30 —
V. Serie delle varietà a fiori unicolori, per cadauna dozzina di varietà per 25 varietà	7 — 12 —	6 —
Note. Le varietà di Dalie enumerate qui in seguito banno tutte	un merito	hen constatate

e pella buona tenuts della pisata e pella facile fioritura e pei loro fiori generalmente perfetti ed in gran parte variopiati di colori ben nitidi. – Tutte queste varietà sono poi disponibili a parocchie dozsine di esemplari per ciascuna di esse tanto in piantine vegetanti pelle quali si sia preparando una numerosissima moltiplicazione di parecchie migliaia di esemplari.

# SERIE I.ª

# VARIETA' dette BIZZARRE, ossia a fiori variamente colorati.

Numerol	
d'ordine	
2	Albert Träger (Sieck.), camoscio oscuro, rovescio pisello chiaro, centro giallo nallido dorato.
5	Amon di Batria fueco tinto arancio, netali accartocciati.
8	Andromado (Vois), giallo rolfo sfumato arancio, qualche volta a punte planche,
21	Banuth de Guiscard (Lerou), ceravino a riflessi Violetto.
22	Betta di Sopramonte (B. T.) carmino violetto, metà dei petali bianchi.
20	
31	Cand. Altmann (Siect.), piscilo chiaro marginato rosa carmino, centro a forma
36	di rosa. Carolina Franzini Fisogni, amaranto scuro vellutato qualche volta a punic
	bianche.
37	Carolina Linetti, lula tinto rosso e pennellato marrone oscuro.  Choix de Bassevilte (Lottin), lilla rosa oriato carmino porpora.
39	Claire (Mares), roseo lillacino listato e punteggiato carmino.
40	Conte Gabrio Camozzi, violetto scuro a riflessi.
62	Deutsche Wunderrose (Sieck.), rosa violetto chiaro magnifico sopra fondo
1	OSCUPO.
66	Deutscher Goldorden (Sick.), scarlatte rame, rovescio bruno dorate a punte giallo d'oro.
82	Duo Maximiltan d'Este (Lecog), lilla rosato.
87	Erinnerung von Hetene (Sicck.), camoscio rossiccio, forma di rosa.
105	Generale Sotarolt, resee delicate oriate cerasino intenso.
117	Grus an Fümfkirschen (Sieck), amaranto carmino, contorno rosa.
119	an Mainz (Sieck.), color rame variato arancio e lilla.
130	Invincible (Batteur), carneo a punte giallo d'oro-
200	Leasing (Deegen), ocra fiammeggiato rubino: superbo.
205	L'indien (Bertin), roseo scuro tinto carmino.
208	Louise Dosterschill, cocciniglia cosperso cremesi a punte gialle, rovescio rosa pallido.
212	Macedoine, rosso vermiglio a punte bianco crema: incostante.
213	Madama Adèta , bianco rosato variato rosso.
283	Mantes la Ville (Duflet), rosa tinto lillacino chiaro.
239	Maria da Pozzuoli (Valbusa), bianco lillacino oriato più scuro: pienissimo.
249	Monsieur Foucques (Bauduin), giallo chiaro punteggiato rosa e lavato lilla cangiante.
255	Nicolai Bachmanoff, bianco lillacino a riflessi rosci-
262	Oriflamme (Miquel), cinabro chiaro ombreggiato giallognolo sul rovescio.
263	Ovidio (Valbusa), cinabro a larghe punté bianco crema.
264	Peri (R. T.), fondo bianco rosato, estremita lilla violetto e cremesi.
269	Perugino (Tass.), cremesino tinto lilla.
273	Président Ptestohast (Mardner), arancio listato bianco e roseo.
284	Rachel Rawling (Keynes), carneo e color di pesco: superbo.
287	Rose de marbre btanche, bianco delicato leggiermente marmorizzato rosa paltido.
295	Schmuck von Köstritz, fondo lillacino chiaro a punte carmino scuro vellutato.
301	Sonderting von Köstritz (Sieck.), isabella chiaro dorato verniciato rosso scuro, centro carmino oscuro.
303	Souvenir de Versailles, amaranto tinto arancio.
307	Tamberttel: (Millet), bianco rosato delicatissimo a punte violetto chiaro.
340	Tentonia (Sieck.), rosa isabella pallido cangiantesi in oscuro.
312	Tricolor italiana (B. T.), carmino resate con petali bianchi, qualche fiore solo
1 0.2	bianco, qualche altro meta bianco meta carmino.
320	Vtèrge, centro pegliarino chiaro, circonferenza titla delicato.
321	Vttlage Coquette, roseo ed arancio a punte bianche.
322	Von Gneissenau (Deeg.), bel roseo incarpato.
327	Zõe Baron (Baron), bianco lavato rosa a riflessi giallo.

#### SERIE II "

#### VARIETA' dette DI FANTAISIE,

ossia a fiori con fondo unicolore, contornati di altro colore, e coll'estremità delle ligule dipinte di uno o più colori.

Numero d'ordine	
4	Amari (Valbusa), giallo solfo vivo a punte bianche: bel fiore d'effetto.
6	Amorette (Sicck.), amaranto acuro vellutato a punte bianche, di molto effetto.
- 11	Annibale Mazzari, pagliarino a punte lilla, petali accartocciati.
18	Antonio da Correggio (Valbusa), grande ciriegia a punte bianche, rovescio chiaro.
13	Atraction, roseo delicato a punte lillacine.
16	Auguste Franke, lilla rosato contornato cerasino.
25	Aurelia (Sieck.), arancio intenso sovente a punte bianche. Bijou de Cassel (Vernimmen), bianco marginato lilia.
29	Bobio (Abbé Bertin), giallo orlato bufalo scuro; molto fiorifera.
34	Carl Rossmassler (Deeg.), rosso ciriegia a punte bianche, rovescio dei petali
38	Cinzica del Sismondi (Valbusa), violetto chiaro a punte bianche: bellissimo.
44	Comte du Hamel (Flandre), rosa chiaro punteggiato bianco.
46	Conte Gerolamo Fenaroli, pagliarino con orli e punte lillacino dipinto mi- mone.
51	Cristina, rosso vermiglio a punte bianche.
53	Dante Alighieri, fondo giallo a punte cremesi, qualche volta lineato amaranto.
54	Demoiselle de Bachérach, fulvo marginato cremesi.
70	Deutsche Incarnatrose (Sieck.), rosa a punte violetto.  Deutsches Mädchen (Sieck.), rosa pesca chiaro, con punte più acure.
75	Dieu d'amour (Salter.), ambra e roseo orlato cerasino.
84	Elisabeth Kaizerin von Oesterreich (Deegen), roseo lillacino a punte bianche.
88	Ernest Capendu (Couv.), violetto porpora a larghe punte bianche: incostante.
90	Etoile du Petit Bicètre (Hun.), rosso fuoco tinto salmone; brillante.
92	Fanfulla (Valbusa , cancila scuro a punte bianche, sovente canella puro.
97	Fiancêe des Jardiniers, fondo rosa bianco a punte carmino scuro, vellutato.
100	Freiher-Stein (Deeg.), marrone scuro qualche volta punteggiato bianco.
104	Generale Malenchini (Valb.), cinsbro vivo a punte bianche.
108	Gioberti (Vaib.), bianco a punte carmino. Giojello, hianco rosato con punte carmino luciccante.
110	Gisella (Valbusa), bianco oriato carmino porpora.
112	Gloria di Montesummano (Valbusa), lilia a punte bianche.
115	Gotth. Dürr's Liebling (Siect.), albicocca a punte rosa e bianco; color singolare.
121	Henriette de Brabant (Fichelle), roseo cosperao lillacino.
124	Hertogen, bianco lillacino marginato lilla acuro.
131	Isotta da Correggio (Valbusa), viola lillacino splendente a punte bianche.
434	Jean Paul, gialliccio tinto carmino alla circonferenza.
137	Juliette (B. T.), bel carmino chiaro aopra fondo bianchiccio, rovescio pallido.
146	Kaiserin von Russeland, bianco carneo marginato lillacino.
164	Kleine Emilie (Sieck.), amaranto scuro vellutato, qualche volta a punte bianche Kleiner Bräutigam, porpora violetto chiaro.
186	La belle Louise (Bertin), bianco rosato oriato carmino, nana.
189	La bellezza, bianco aurora al centro, bianco purissimo alla periferia.
191	La rotonda (B. T.), bianco perla leggermente punteggiato lilla sul rovescio.
192	La Signora dei ronohi, liliscino orlato giallo d'ambra.
195	Le Lingot d'or (M. Bar.), giallo marginato rosso e punteggiato bianco.
196	L emancipe (Bertin), giallo orlato rosso porpora.
204	Lilliput von Bayrouth, porpora a punte bianche: incostante.
207 209	Lord Raglan (Miquel), bianco puro punteggiato carmino.
215	Ludovio (Vois.), fondo bianco, oriato e afumato ciriegia.  Madame A. Simonsen (Sicck.), isabella chiaro, punte al rovescio grigio lillacino
216	oscuro, centro isabella chiaro.  Bangenmacker's (Steck.), arancio rosa col rovescio più pallide.
0	punte giallo chiaro,

Dalle

29

218	Madame Bauduin (Bauduin), rosa camoscio sopra fondo oro isabella.
220	C. Enke, roseo lillacino chiaro, centro nagliarino.
222	<ul> <li>Courtis (Bauduin), giallo isabella, estremità porpora violetto.</li> </ul>
225	Le Huidoux (Bauduin), bianco orlato porpora carmino.
226	· Reuther (Steek.), bianco a punte carmino luciccante.
228	Tetzner (Sieck), scarlatto rosato nunteggiato hisneo.
231	Mademoiselle Pauline (Lésage), arancio dorato punteggiato bianco: incostante.
236	Maria (Guilbert), bianco orlato vermiglio passante al giallo.
237	Maria (M.), violetto porpora oriato bianco.
244	Miss Caroline (Brestie), bianco panteggiato lilla; bellissimo.
245	Mistriss Spary (Keynet), hufalo a punte hispohe
252	Nell Gwyne (Salter.), bianco punteggiato ciriegia: superbo.

Nell Gwyne (Siller), bisneo pauleggisto cirigia i superbo.
Nelly (Rich, nece a pasta biancha.
Nelly (Rich, nece a pasta biancha.
Nelly (Rich, nece a pasta biancha.
Nelly (Rich, nece) pasta biancha.
Nina Norillar (Yalisus), bianco pesca relitatio, puste porpora: magnifico.
Pepasta (R. 7), ishabile, bianco pesca relitatio, puste porpora: magnifico.
Pepasta (Patro Pointat (Insulanda, nasturnio maciato a punte carneo.
Patro Pointat (Insulanda, nasturnio maciato a punte carneo.
Patro Pointat (Insulanda, nasturnio maciato a punte carneo.

ordine!

778 Prinzessin von Preussen (Kreichwar), ambra puntegriato rosco incarnato
Quasimodo, gillo labiococa orlate carmine da punte bianche.

232 Quoen of beauty, canoscio intense a punte bianche.

Victoria, pagliarino a riflesi propora.

Satire (Bots), rosso rame punteggiato biance.

Victoria, paglizino a riflesi porpora.

Satiro (Ricks), rosto rane punteggiato biance.

Soaramouche (G.), rosso sasque a panta bianche.

Simon Mardner (Mardner), bruno intenzo a punte bianche.

Stern von Osterland (Sirch), violetto porpora oscuro a punte bianche.

Tricolor von Köstritis (Sreth, juillo der orp unteggiato fucco a punte bianche.

Vaucanson (Varin), giillo splesiento cristo cinabro.

Vaucanta Littinzeky (Siech, giillo paglia a punte bianc rosalo: incostante.

## SERIE III."

#### VARIETA' dette A FIORI DI GAROFANO,

ossis a fiori con fondo unicolore, bi-tri-colorato con screzialure varis.

Numero d'ordine	12
1	Abate Peserlini (B. T.) fondo paglia chiaro striato ed orlato violetto carico.
3	Amalia Squassini, fulvo tinto cerasino finamente punteggiato e rigato ama-
10	Angelina Facchi, giallo arancio, punte lillacino, rigato e largamente dipinto di
15	Apollo (Valbusa); fondo bianco, base dei petali gialliccio, punteggiato e laminato
23	Bella di Torrelunga, arancio e cinabro, fortemente rigato ed impolveralo san- gue vellutato.
23	Carolina Cavagnini , bel lillacino oriato arancio, rigato e largamente macchiato di cinabro.
49	Contessa Giulla Cassago, bianco rigato e spruzzato violetto: bella forma.
50	<ul> <li>Paolina Bettoni, bianco e lilla rigato e puntegg. amaranto: incostante.</li> </ul>
86	Emilia Cavagnini, giallo bellissimo con larghe strisce e finissime punteggia- ture carmino delicato.
93	Faribole (Chérequ), giallo tinto rosco, striato porpora.
95	Faune (Lottin), giallo scuro striato ed orlato cremesino.
107	Germania (D.), bianco fortemente screziato violetto.
120	Gruss an Odessa (Sieck.) rosso ciriogia strisciato e punteggiato di violetto chiaro.
122	Henriette Richard, bianco resato marmoreggiato e punteggiato amaranto.

30	Dalle
Numero d'ordine	
127	Il Parlatore, giallo arancio e lillacino, rigato e dipinto lacca.
129	Il Trovatore (Valbusa), bianco striato rosco e violetto cangiante, tinto scuro.
187	La bella Signorina, bisaco cosperso cerasino, punteggiato e largamente rigato carmino.
190	La Costanza, ocra cangiante salmone, cosperso di finissime linee carmino.
194	La Villa Vicini, bianco sfumato roseo lifacino, impolverato e rigato di roseo aplendente e di amaranto oscuro.
210	Luigi Contralti, bianco strisciato ed impotverato, di rosso amaranto.
211	L'umile (B. T.), bianco latte leggermente punteggiato e atriato lilla e rosso vivo
223	Madame de Saint-Laurent (Vois), scariatto punteggiato bianco.
232	Maffeis, giallo d'oro listato rosso sangue.
238	Maria Cesarini (B. T.), bianco e lillacino sereziato carmino.
247	Monsieur Chéreau (Flandre), pagliarino lineato di lilla e porpora.
260	Olga (B. T.), fondo giallo limone, rovescio ed estremità lillacino rosa con qualche striscia scariatto.
264	Paolina Grismondi (Valbusa) lilla violetto screziato carmino, punte bianche
265	Paquitta (De Resseguier), giallo misto e strisciato arancio, rosso e bianco: sin- golare.
266	Pasquino (B. T.), giallo pelle col rovescio roseo, strisciato e punteggiato viola.
271	Piota (B. T.), amaranto a punte violetto scuro, rigato e punteggiato bruno.
292	Saphir (Sieck.), giallo citrone oscuro strisciato di cremesino cocciniglia.
299	Sofia Bontempi, lillacino a larghe strisce e cosperso amaranto vellutato: bel- lissimo.
306	Striata pallida (B. T.), rosa tenero punteggiato e listato di rosso vivo.
309	Teresa Richter.
315	Udeno Nisieli , lillacino spleadente screziato carmino a punte bianche.
326	Wunder von Köstritz (Sieck.), fondo fegato rigato punteggiato e contornato cirregia bruno.

# SERIE IV.º

# VARIETA' LILLIPUTIANE od a pieceli flori,

	regolarissimi con fondo unicolore o screziato.
Numero fordine	
7	Amulett (Sieck.), rosa pesca a punte porpora seuro, rovescio chiaro.
17	Aug Wilhelm, fondo giallo pesca, roveacio lilla, più acuro all'estremità.
60	Deutsche Prinzessin (Sieck.), rosa chiaro marmoreggiato di rosa pesco oscuro, rovescio pallido: globoso.
66	<ul> <li>Zauberröschen (Sieck.), color pesca strisciato nero: incostante m hello.</li> </ul>
65	Deutscher Goldfinok (Sieck.), giallo dorato superbo a punte scarlatto, be
69	Deutsches Liebeskind (Sieck.), giallo canarino chiaro, a margine scarlati
71	<ul> <li>Mohrenröschen (Sieck.), fondo lillacino sfumato ed a punte porpora.</li> </ul>
73	<ul> <li>Rubinröschen (Sieck.), giallo fulvo a punte e sfumature vermiglio.</li> </ul>
76	Difonroschen (Sieck.), rosa carmino magnifico, rovescio pallido: molto fiorifera.
77	Dinter (Deegen), rosso oscuro.
83	Edelfräulein (Sieck.), canarino luccicante contornato di rosa carmino chiana tinte brillanti.
91	Faktor Kircher (Sleck.), violetto amaranto a centro bruno scuro.

Dalle 31

94	Fatima (Lulun), porpora quasi nero.
99 101	Freier Knabe (Sieck.), bel porpora roseo a punte bruno senro. Friedensengei (Sieck.), roseo delicato sfumato ed a punte porpora.
102	Fürstenkind (Sieck.), giallo chiaro dorato a punte scarlatto, piccolo bordo
.02	giallo.
106	Général Tom Kumb, violetto a riflessi camoscio.
113	Glühwürmohen (Seck.), cinabro chiaro, nana.
123	Henriette Vorwerk (Sieck.), fondo bianco cosperso di porpora carmino chiaro,
104	rovescio oscuro.
125 139	I Bergener (Sieck.), carmino scuro; molto fiorifera.  Kind der Treue bianco crema punteggiato e leggiermente listato lillacino
109	scure.
140	Kind der Unschuld (Sieck.), bianco orlato lilla.
141	<ul> <li>von Elsterthal (Sieck.), isabella oriato e punteggiato cremesi.</li> </ul>
142	Klein Liebchen mein, bianco a punte violetto porpora.
148	Kleine Braut (Seck.), bianco punteggato perpora scuro.
146	Bunte (Sieck), bianco stricto di turchino lillarino scuro.
167	<ul> <li>Dame (Sieck.), isabella a punte carmino: regolare.</li> <li>Emmeline (Sieck.), litla roseo scuro; nana.</li> </ul>
148	Fürstin (Sieck.), canarino contornato carmino, punte rosec.
149	<ul> <li>Isabellerose (Sieck), isabella a punte sfumate rosa delicato.</li> </ul>
150	<ul> <li>Meda (Siect.), bianco contornato di giallo verdeccio.</li> </ul>
152	<ul> <li>Pretiosa (Sieck.), bianco rosato a punte porpora intenso</li> </ul>
453 455	Rosa (Sieck.), lillacino roseo pallido a centro bianco.
	Rosamunde (Sieck.), bianco carneo a punte roseo e carmino scuro.
156	<ul> <li>Silbercentifolie (Sierk), bianco seta striscisto di lilla argentino:</li> <li>vera Lillippt,</li> </ul>
457	Thekla (Sieck.), lilla persico a punte bianche, molto fiorifera.
161	Witta (Sieck.), isabella pallido spruzzato di lilla: molto horifera.
162	Kleiner Adam (Sieck.), porpora scuro a punte bianco lillacino; nana.
165	<ul> <li>Charlatan (Sieck.), fondo giallo d'oro macchiato di scariatto porpora,</li> </ul>
166	a rovescio cambiantesi in carmino arancio rosa.  Freund (Sieck), cremesino oscuro sonra fondo bruno nero a punte
190	Freund (Sieck.), cremesino oscuro sopra fondo bruno nero a punte bianche.
167	Gernegross (Sieck.), bianco a punte carmino.
169	Harlekin (Sieck.), fondo giallo d'oro cosperso di cremesi porpora scuro
1	anche sul rovescio.
170	<ul> <li>Hermann (Sieck.), rosso ciriegia pallido a punte bianche: molto fiorifera,</li> </ul>
171	la più piccola del genere.
172	Julius (Steck.), scariatto cocciniglia scuro punteggiate euclo.  Leuchtkäfer (Steck.), giallo d'oro chiaro splendente a punte cimbro
	chiaro.
173	<ul> <li>Lilliputkönig (Nick), giallo citrone puro.</li> </ul>
174	Meister (Sicek.), bruno nero a riflessi.
176	Moritz (Sieck.), cinabro scarlatto; bellissimo.
177	<ul> <li>Otto (Sicok.), cremesi cocciniglia chiaro con orlo chiaro; molto fiorifera</li> <li>Poët (Sicok.), amaranto bruno splendente rovescio violetto chiaro.</li> </ul>
179	Rabe (Sirck.), bruno scuro a punte cremesi violetto.
181	Tausendblitz (Sieck.), fondo isabella punteggiato carmino scuro.
182	<ul> <li>Thomas (Sieck.), cremesi porpora a punte oscure, rovescio chiaro.</li> </ul>
183	Kleines Goidlicht (Sieck), giallo d'oro a punte cinabro.
184	<ul> <li>Modell, rosa delicato fortemente sfumato ed a punte porpora violetto.</li> </ul>
185 186	<ul> <li>Wunder (Sieck.), cremesi amaranto orlato quasi bianco.</li> <li>Kleinod von Köstritz (Sieck.) cremesino cocciniglia oscuro a margine pelle chiaro</li> </ul>
201	Lilliputmohr (Sieck.) bruno scuro: la piu scura del genere.
202	Lilliputoberst (Sieck.), fondo bianco cosperso di carmino violetto splendente.
203	Lilliputsträus' chen (Sie k.), porpora violetto; superbo.
219	Madame Böttcher, giallo paglia a punte ed a centro porporino.
277	Princesse Dessau, bianco rosato, circonferenza porpora cremesi scura.
288	Rose von Düppel, rosso vermiglio, petali accartocciati, molto fiorifera.
290 296	Salineninspector Becker, perpera vive, più scure al centre. Senator Iken (Sieck.), giallo d'ore a punte resse.
323	Weisse pyramide, bianco puro, molto fiorifera e nana.
324	Wunderhold (Sieck.), branco latte.
1	
_	

Numero d'ordine

# SERIE V:

#### VARIETA' A FIORI UNICOLORI

ben nitidi di forma perfetta.

Numero d'ordine	
12	Antoinette Thelemann (Mardner), lillaeine chiare.
19 -	Avvocato Mazzotti, lillacino pallido, forma di rosa.
26	Blauer Mohr (Sieck.), lillacino rosa, rovescio più chiaro.
32	Candida (B. T.), bianco puro.
33	Carlo Zima, bel giallo zolfo; fiore perfettissimo.
41	Clelia (Valb.), bianco cangiante rosco, forma bellissima.
52	Cristoforo Colombo (Valbusa), grande, cremesi salmone, rovescio lilla, accar- tocciato.
86	Deutsche Fürstenrose (Sick.), rosa persico chiaro,
59	<ul> <li>Modejungfrau (Sieck.), porpora violetto, rovescio dei petali pesci sanguigno.</li> </ul>
68	Deutsches Goldhänchen, roseo lillacino delicato.
72	<ul> <li>Rosenkind, perpera vellutato, piu scuro al centro.</li> </ul>
78	Diogene (Valbusa), bianco paglia verdeccio: fior grande.
74	Diaconus Lahode (Sieck.) scarlatto arancio chiaro.
79	Dooteur Pigeaux (A.), giallo paglia, rare volte con qualche striscia carmino: fiore grandissimo e compatto.
80	D. Paul Kolegoff (Sieck.), scarlatto, rovescio dei petali ambra.
89	Ernest Loble, bufalo; fior grande.
96	Felicie (Guilbert), cocciniglia rosato brillante.
103	Fürst Hohenzollern Sigmaringen, pospera carmino.
111	Gloire de Paris (Roinet) rosso minio brillante.
114	Goldfinder (Turner), giallo d'oro a centro fulvo.
128	Il Pescatore, giallo zolfo; flor piccolo perfetto.
133	Jaune suprême (B. T.), grallo vivo; forma accartocciata.
136	Joseph Paxton, violetto amaranto.
199	Le miroir (Mig.), bianco incarnato.
214	Le représentant (Fichelle), giallo puro; bellissimo.
229	Madame Antonia Beatrix, rosso marrone scuro.
234	Madame Tn. Leiblin, violetto a riflessi, bellissima forma di rosa.
235	Manteuffel (Sieck.), porpora quasi nero.  Maréohal de S. Arnaud (Miquet) bel giallo splendente, ranciato alla periferia.
240	Marie Domage (Belet), bianco puro.
241	Marie Stuart (Salter), giallo chiaro splendente.
216	Modeste (Voisenon), rosso mattone cangiante; magnifico.
251	Napoléon III, violetto roseo; superbo.
256	Niger (Turner), nericcio.
258	Nivea, bianco neve, petali accartocciati.
259	Oberamtmann Wahren (Sieck), camoscio chiaro.
261	Orange d'Eisterthal, arancio e cinabro spiendente.
270	Peter Bottay, cinabro vivo, fior grande.
279	Prof. Aug. Schleicker (Sieck.), brune ponceau escure.
280	Protée (Poincet), bianco rosato oriato carmino vivo.
285	Relne des Belges, bel rosso ciriegia; fiore di effetto.
286	Roi de Saxe, giallo puro.
298	Sir Nicolas (Ch.) porpora chiaro a riflessi.
800	Solell (B T.), cinabro facca brillante.
304	Splendida, fuoco splendente.
311	Thouin (Guilbert), rosa salmone: fior grande.
316	Urbano Ratazzi (Valbusa), scarlatto cinabro.
319	Victoire d'Alma (Miquet), arancio dorato; fior grande.

# SCELTA DI PIANTE

- a fogliame ornamentale, oppure producenti fiori speciosi
- o di prolungata fioritura, le più apprezzate per la decorazione delle ajuole durante la bella stagione.

Nota. Tuti gli esemplari qui sotto enumerati sono perfettamente costituiti e la maggior parte allerati in vaso. — Un grande quastituiro di essi è dispossible dalla pubblicazione del presente Catalogo in avanti le pante ebacce perivati di che Actymanthes, Alteranathera, Actymant, Colem Combo value, frestito, Meña e qualche sira, surano solamente di avante de la compania del propositione del paratico del propositione del paratico del propositione del paratico periode del paratico periode del paratico periode del paratico periode del compania consistente del paratico perferbili alle moltiplicazioni del passato anno, siccome quelli che fanno la miglior prova.

	radauna dozuna		cadaunt dozzina
Abutilon, sono disponibili 18	Lire	Bouvardia, sono disponibili 8	Lire
specie e varietà che esibiamo in forti moltiplicazioni del passato anno ben assortiti	5 —	specie e varietà delle più fiorifere, che esi- biamo, ben assortite ed in forti esemplari	8 —
Achyranthes borbonica (Aerva sanguinoienta)	<b>5</b> —	Caladium antiquorum.  esculentum odoratum fortiss, esem, cad. L. S.	10 — 10 — 21 —
Ageratum colestinum fol. var. il centinojo L. 25.	3 50	sagittæfolium	10 -
• forti esemplori • Prince Alfred	8 — 3 50	Canna indica, sono disponibili 85 varietà ben ossortite	9 —
ii centinojo L. 25. forti esempiari. White imperial (1).	6 -	ti centinejo L. 60. Centaurea candidissima	9 -
(i) Questa bella varietà di Agerato ha un portamento basso e crepitose. — Si copre di numerosi flori in corimbo di	•	Chrysanthemum frutescens (Anthemis frutescens). ii centinojo L. 30.	4 50
un bet bienco creme che el sucredono seura interruzione. — Anche durante l'Inverno gil esemptari di una certe ro- bustezza, se collocati vicini alle vetrate		Cincraria acanthiolia	10 — 8 — 5 — 8 —
dall'aranciera, danno unmercol e bei flori che sorpessano in ampierza quelli che abuoriano durante le bella etagione.		Coleus Albert Victor	5 — 5 —
Alternanthera amona il centinojo L. 23. fecidea versicolor il centinojo L. 25.	3 50 3 50	Batemanni Bausei Reauty of S. John Wood Chancellor	5 — 5 — 5 —
paronychioides (Aehy- ranthes picta) il centinajo L. 23.	3 50	Crimson Velved Hendersonii Rewesii Van Houttei	5 - 5 - 5 -
Alyssum maritimum fol. var ia cinquantina L. 14.	3 50	Verschaffeltii  Prendendo parecchie cen-	5 —
Anemone japonica elegana  hybrida  Honorine Joubert.	9 — 8 — 5 —	tinoja dei suddetti Coleus assortiti, a scella dei Com- mittente, li esibiumo a L 35	
Aralla papyrifera	9 —	ii eentinajo, ed a nostra scelta a L.30 il centinajo.	
Artemisla argentea	5 -	Convolvulus mauritanicus	5 — 4 50
Arundo Donax fol. varieg., ca- daun esemp. L. 1. 50.		ii centinojo L. 30.	9 -
Becconia cordata	5 -	Baubentonia Tripetiana	

	dozzina	1	cadauna doznina
	Lire	1	Lire
Erythrina Bellangerii	15 -	Montagnesa bipinnatifida	15 -
<ul> <li>Bidwilliana</li> </ul>	15 -	mollissima (Sinclairia di-	10 -
<ul> <li>Boothana, cadaun esem-</li> </ul>		scolor), cadaun esem-	
plare L. 1. 50.		plare L. 1.25.	
• Cottiana	45	Neja falcata	3 -
" Cristagalit	9	il centinajo L 20.	
<ul> <li>laurifolia</li> </ul>	15	Nicotiana wigandioides cadaun	
Ferdinanda eminens	9	esemplare L 50.	
	3	Merenbergia lingrifolia	N
Fuchsia, sono disponibili oltre		ta cinquantina L. 20.	
100 varietà in robuste moltipli-		rivularis	4
cazioni del passato anno da		la cinquantina L. 15.	
dare un'abbondante fioritura		Pelargenium inquinans zonale.	
che esibiamo al seguente prezzo:		Varieta scellissime tanto	
A fior doppio	8 -	a fiori doppi quanto a	
la cinquantina di va-		fiori semplici che esiblamo	
rleta L. 30.		al seguente prezzo:	
A fior semplice	8	A fior doppio	10
ner 25 narietà L 4%	1	A flor semplice	10
Sazania spiendens	4	il centinajo L. 75.	.,
	4 1	Penstemon, assortiti nelle più	
· Soleil	4 3	belle varieta	8 -
	1	il centingio L. 60.	,
Extitamo 100 esemplari assor-	ł	Petunia hybrida, eletta scelta	
titi nelle suddette quattro va-	- 1	di varietà di un merito	
riela per L. 30.	1	ben constatato:	
inaphalium lanatum	3 50	A fior doppio, in 12 varietà.	9
il centinajo L. 25.	- 1	A fior semplice, in 12 varietà.	8 -
immera scabra	12	Phlox decussata, assortiti nelle	
synerium argenteum	10 -	varieta piu robuste cd a fiori	
forti esemplari	18 -	varietà più robuste ca a nori	7 -
* • fol. albo lineatis	36 -	speciosi.	7 -
nanum	12 -	il centinajo L. 50.	7 -
Bertin, cad. esempl. L.1.	14	Salvia splendens	7 -
- gracile fol. var 2.	- 1	il centinajo L. 50.	
Moutoneum 1.		> compacta fl. albo	
- roseum 1.	- 8	cad. esempl. L. 1.50	3 -
rufleum rubrum 4	- 8	Santolina Chamaecyparissus	0 -
» violaceum	- 1	il centinajo L. 20.	
lebeelinium atrorubens, ca-	- 1	Sonchus laciniatus, cadaun esem-	
daun exemplare L. 1.	- 8	plare L. 1. 25.	
macrophylium, cadaun	- 4	Tritoma, assortite in 4 specie	10 -
esemplare L.1.	- 8	Verbenn hybrida, in belle mol-	
Ieliotropium, sono disponi-	1	tiplicazioni del passato	
bili alcune miglioja di	9	aulunno.	
esemplari assortiti in 30	- 1	Esibiamo un' cicita scelta di	
delle varietà più robuste	9	varietà a fiori unicolori	4
e fiorifere che esibiamo al	3	Per un centinajo in 25 va-	
seguente prezzo	5	rieta L. 30.	
il centingia I. 40	,	Esibiamo un bell'assortimento	
resine Lindeniana	3 50	delle più bellevarietà a fiori	
il centinajo L. 25.	0 30	screziati o variopinti com-	
Verschaffeltii	3 50	prese le più recenti novità.	4 -
il centinajo L. 25.	0 30		
o fol. aureo reticulatis	3 50	Per un centinajo assortilo in	
il centingio L 28	0 00	50 varietà L. 30.	
mutana, sono disponibili al-	1	Per un migliojo, assortito in	
quante centinoia di forti	9	100 varieto a fiori unico-	
esemplari assortiti in 35		lori e screziati L. 250.	
varietà che esibiamo al	4	Verhesina macrophylla	10 -
sequente presto		Verenica, sono disponibili otto	
seguente prezzo	0 -	delle niu belle navietà	8
		Veronica, sono disponibili otto delle più belle varietà il centinajo L. 55.	0 -
ippia repens	3 7	Wigandia caracassana	12
il centinajo L 20		Vigicrii	15 -

# ALBERI, FRUTICI, SUFFRUTICI ECC.

ALBENI, FRI	51101	001	11101	101 =		
	Alto Fusto Mezzo		Fusto	Spalliere e Nani		
1.º Alberi ed arbescelli fruttiferi di utilità.	cadann esempl.	100 esempl.	eadann esempl.	100 esempl.	esempl.	100 esempl,
ar avenur ur unilta.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Albicocchi, 20 varietà Azzeruoli, 4 varietà innesti di			1 -	90	1-	90 —
innesti di 2 anni	- 50 1 - 1 25 	110 -	 - 70	65 — 90 —		65 —
Cotogui, 5 varietà innesti di 2 anni 5 innesti di 1 anno Fichi, 12 varietà Mandorii, 5 verieta	1 — - 70 1 — 1 —	80 — 60 — 90 — 95 —		70 -		== == 45 =
Mell, 96 varieta Melagrani, 7 varieta Nespoli, 5 varieta Peri, 326 varieta Peschi, 59 varieta	1=	95 —	- 75 - 65 1 -	70 — 60 — 85 —	1 — - 50 - 50 1 —	90 — 45 — 45 — 85 —
sceita.  Susini, 57 varietà, forti e belli esemplari	1 -	95 —			 60	40 — 55 —
Bo Vidi				centina jo	n mlgliajo	Per 10 mila
2.º Viti per vino.  Essaplari forti e sedit di un anno d'età assortiti in 40 delle manici rività nostrali					80 — 90 —	700 — 800 —
Nota. Pella distinta delle varletà disponibili, veggasi il Prezzo Corrente N. 46 a pag. 30 e successive.  3.º Viti da tavola.					Il centinajo	Il migliaje
Esemplari di un anno d'età assor a nostra scelta	tite nelle	più pregis	te varietà	3 —	20 —	
4.º Piante e radici alim	entari.					
Fragole, una raccolta di 80 varietà tutte pregiate o pell'abbon- danza e grossezza dei frutti, o pel loro squisito sapore  una raccolta di 20 varietà a frutto grosso e grossissimo e del più squisito sapore.					3 — 4 —	20 -
Nota. Pella distinta delle singole varietà da noi celtivate veggasi il Prezzo Cerrente N.46 a pag.22, 23 c 24.						
Sparagi di 2 varietà, in forti r					2 50	26 —
3.º Gelsi pel nutriment				7.		
E disponibile una raccolta di 30 esemplari innestati al piede dell Inoltre esibiamo le seguenti due sopra notati:	a scorsa pi	imavera,fo	rti e belli	5 —	40 —	
A foglia rosea, forti bacchett Giacciuola Nota. Pella distinta delle variotà e gasi il Prezzo Corrente N.46 a p	oltivate ne	llo Stabilir		4 50	35 — 35 —	==

Albert, Fratiei, Sunrutiei	, ecc.		
	La	oentina jo	Il migliaje
<ol> <li>Alberi ed arboscelli a frutti o mangerecci od ornamentali.</li> </ol>	Lire	Lire	Lire
Esibiamo una bella raecolta di questi alberi di grande elevazione, che raggiungono da 8 metri d'altezza in avanti, assortiti da 2			
a 6 esemplari per varietà Esibiamo una raccolta di arboscelli che non oltrepassano i 4-5 metri d'altezza, assortiti da 2 a 6 esemplari per varietà	10 — 8 —	80 — 60 —	
7.º Grandi alberi ornamentali, a foglie cadenti.			
Questi alberi, che coltiviamo in vaste proporzioni in esemplari forti e ben l'oggiati, possiamo somministrarii a parecehie ces- tinaia di ogni specie e varieti, la cui distina trovasi nel no- stro Prezzo Corrente N. 46 da pag. 27 a 20, e li offriamo a nostra scella, ben assortiti, per.	8 —	60 —	550
Lo atesso assortimento lo offriamo in esemplari fortissimi per	12 -	90 —	750
Nota. Oli Aceri, le Betule, le Catalpe, i Crategi, i Fransini, i Propri, le Robinie, le Sufore, i Tulipfferi, gli Clini, eco, sono diponibili tutti a parecolni continua di semplari botti e fortis- ne pil boro prezzo speciale si consulti il precitato nostro Prezzo Corrente S. di o cate 27 e successiva.			
8.º Arboscelli ed arbusti a foglie cadenti.			
e nostre coltivazioni di questa serie di regetali sono di parec- chio migliaji di ecemplari, tutti di 3, 4 e 5 ami di echio; ed isollectio orannento. — Le specie o varietà meno suttiche sono coltivate in vaso onde al loro pintamento atabili pro- ducano un sollectio effetto, e li esibiamo a nostra secita ben assortiti in 40-50 bello specie e varietà per	3 50	35 —	200 —
Nota. Pella distinta delle singole specie e varietà, veggazi [il nostro Prezzo Corrente N. 46 da pag. Si a 34.			
9.º Rosai.		,	
E disponibile una bella e ricca collezione di Rosai a basso fusto tutti in esemplari ben foggiati e di sollecito ornamento. O Rosal ibridi rifiorenti, varieta gia diffuse ma di un merito ben constatato e tutte di facile coltivazione	12 —	95 —	
Nota. Sono disponibili oltre 200 varietà di Rosal, appartenenti alla suddetta serie, e la loro distinta si rileva da carte 35 a 33 del Prezzo Corrente M, 46.			
O Rosal dell'Isola di Borbone, varietà già diffuse, ma molto fiorifere e pregievoli	10 —	80 —	
O Rosai bengala. Sono disponibili 12 varietà, e la splen- dens, tanto vantata per l'abbondante e splendida sua fio- ritura, la eoltiviamo a parecehie migliaja di esemplari	7 —	50 —	
• Rosal Lawrenceani. Questi Rosai in ministura sono pregieroli per inquadrare le sipole. Per la piecola ma presidenti propositi del propositi del presidenti per prolunçata forrium attrae l'attenzione e monto patta la possibile diffusione. Sono disponibili 5 varietà che colti- viamo a parecchie centingia di exemplari.	7 —	50 -	
.º Rosal Noisetteani ed a moiti fiori (R. mullifiora), Le 20 varietà di queste serio convengono per ornare i muri, le ecrehiate, i pergolati, ece., poiché i loro rami samentosi vogliono essere potati alquanto lunghi per avere una			
eopiosa fioritura	9-1	10 - 1	

# Alberi, Frutici, Suffrutici, ecc.

	La dorsina	I) centinajo	li migliajo
10.º Arbusti rampicanti.	Lire	Lire	Lire
Off riamo un assortimento di queste piante allerate in vaso, tutte di specie o varietti a grande effetto ed assortite da 2 a 20 per qualità.  Rota. Fella distinta delle specie e variett cuttrate nello Stabilimento veggesi il Pazzo Covernio X. 6 pag. 30 e 60.	5 —	30 —	800 <b>—</b>
11.º Alberi ed arboscelli sempreverdi resinosi.			
vegetali di questa serie sono disponibili a parecchie migliaja di esemplari perfetamente contuitis, gras parte allevati in vato, e se allevati in piena terra sono ripinatati da 1-2 anni quindi di infulbilo: riappigiamente o il ostriano, a nostra sectio, in esemplari deriliterza di centinetti 30 ad un metor, non a 10 esemplari per ciarcuna specie varietà, per	15 —	100 —	900 —
Inoltre esibiamo le seguenti collezioni a nostra scella.			
Alaies e l'icen, una colleaione di 12 belle specie, esemplari forti e ben foggiati, alti da cent. 30 a metri i	18	160 —	
Blota e Thuja, una collezione di 12 belle specie e varieta, la maggior parte rare o poco diffuse, esemplari forti e ben foggiati, alti da cent. 80 a metri 1	18 —	140 —	
Cupressus, una collezione di 12 specie poco diffuse e di molto pregio, esemplari forti allevati in vaso	18 -	140 —	
Juniperus, una bella collezione di 12 specie o varietà le più ornamentali, forti esemplari allevati in vaso	18 -	140 -	
Pinus, una bella collezione di specie rustiche in forti e ben foggiati esemplari di circa metri uno di altezaa	26 —	180 —	
12.º Alberi ed arboscelli sempreverdi.			
Questi alberi ed arboscelli, che coltiviamo a parecchie migliaja di esemplari, tutti allevati in vaso, li offriamo assortiti da 2 a 10 per ciascuna specie o varietà per	9 —	70 —	600
Nota. A pag. 46 e successive del Presso Corrente N. 46 avri la di- stinta delle singole specie e varietà cottivate dallo Stabilimento.			
13.º Pianticelle erbacee per ornare le aiuole.			- 1
Esibiamo una bella raccolta di 260 specie e varietà di queste vaghe ed interessanti piante	6 —	40 —	
Nota. Pelle collezioni speciali di queste piante come Delfini, Cri- santemi, Phicox. coc., vaggazi il Prezzo Corrente N. 46 a pagi- ne 53 e successive.	-		
14.º Piante di Aranciera.			
Esibiamo 100 belle specie e varietà di questi vegetali per		75 —	
l vegetali che cedono sotto questa rubrica, sono coltivati a pa- recchie migliaja di esemplari ben foggiati, e pelle singole specie s varietà disponibili veggasi il Presso Corrente N. 46 a carte 58 e successive.			





